



**NESPOLI  
GROUP**

# Nespoli Werkzeuge und Produkte

...für jedes Projekt überall.



Nespoli Deutschland, Dinkelsbühl



Nespoli Italien, Cantù - Como

Die Nespoli Gruppe versteht sich als führender Anbieter in Europa für Malerwerkzeuge und führt darüber hinaus Unternehmen in den Produktsegmenten Spezialwerkzeuge, mechanische Haushaltsreinigung, Wachse und Öle sowie Sprühlacke.

Die Maschinen zur Herstellung werden in einem eigenen Werk entwickelt und produziert.

Gegründet wurde Nespoli 1945 und ist zu 100 Prozent im Familienbesitz mit Hauptstandort in Cantù/Italien. Das Unternehmen verfügt über 82 Produktionslinien mit einer gesamten Produktionsflächen von 200.000 m<sup>2</sup> in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und China.

Die Produktionskapazität beträgt mehr als 150 Mio. Stück pro Jahr. Beschäftigt werden ca. 1.900 Mitarbeiter, davon ca. 500 in Deutschland.

Der Anspruch von Nespoli, ein verbrauchergerechtes Vollsortiment für jeden Anspruch in den jeweiligen Produktbereichen anbieten zu können kann durch die Produktion in eigenen, kontrollierten Produktionsstätten garantiert werden.

Einfache Handhabung, Leistungsfähigkeit und Ökologie sind die Leitgedanken von Nespoli bei der Entwicklung von neuen Malerwerkzeugen.

Das Ergebnis sind hochwertige Qualitäten mit einem sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Die enge Zusammenarbeit mit der Farbenindustrie gewährleistet schon lange vor der Markteinführung von Farben, eine optimale Symbiose von Farbe und Werkzeuge.

Nachhaltigkeit spielt bei der Entwicklung und Produktion eine große Rolle. Neben dem Einsatz von FSC-zertifizierten Hölzern, Bio- sowie Recyclingkunststoff setzt man auch auf erneuerbare Energien und ganzheitliche Konzepte in der Produktion.

Die Abwärme der Produktionsmaschinen beispielsweise deckt mehr als 50 Prozent des benötigten Brennstoffes zum Beheizen der Räumlichkeiten.





# Kontakte

## Key-Account

**Martin Burger**

Tel.: +49 (0)9851 / 909 - 17

Fax.: +49 (0)9851 / 909 - 50

burger.m@nespoligroup.de

## Innendienst

**Ursula Czanderle**

Tel.: +49 (0)9851 / 909 - 44

Fax.: +49 (0)9851 / 909 - 50

czanderle.u@nespoligroup.de

## Zentrale Dinkelsbühl

Tel.: +49 (0)9851 / 909 - 0

Fax.: +49 (0)9851 / 909 - 50

info@nespoligroup.de

## Zentrale Sprockhövel

Tel.: +49 (0)2339 / 913 - 0

Fax.: +49 (0)2339 / 913 - 200

info@noelle-group.com

## Außendienst

Roland Dörfler	0163 - 40 80 004
Mesut Durmus	0172 - 21 77 995
René Jarchow von Brill	0163 - 24 38 473
Andreas Kalassa	0172 - 21 77 996
Udo Knobe	0163 - 40 80 010
Egon Krafft	0163 - 40 80 011
René Bachmann	0163 - 40 80 018
Björn Wieler	0163 - 40 80 023
Sven Schlobohm	0163 - 40 80 008
Peter Kapala	0171 - 78 22 466
Wolfgang Schwarz HV	0171 - 50 81 399
Ingolf Lüdecke HV	0172 - 29 52 733
Rolf Hempeler HV	0170 - 27 74 411
Erich Fröhlich HV	0177 - 55 38 527

## PROFI-PINSEL IN PERFEKTION

Hochwertige Synthetikborste für unterschiedliche Anwendungen. Höhere Farbaufnahme und -abgabe, optimale Deckkraft und gute Verteilbarkeit.



### ELITEMix VOC

- Formstabile Kunstfaser
- Besonders geeignet für wasserbasierende VOC Lacksysteme



### ELITEMix UNIVERSAL

- Robust Kunstfaser
- Speziell für Dispersionsfarben und lösemittelhaltige Lacke

## VOC Profi-Flachpinsel



- Für streifenfreie Lackierergebnisse, gute Verteilbarkeit
- 14. Stärke - mehr Borstendichte, höhere Farbaufnahme


## UNIVERSAL Profi-Flachpinsel



- Für streifenfreie Ergebnisse, sehr gute Deckkraft
- 12. Stärke - mehr Borstendichte, höhere Farbaufnahme

## PROFI-FARBWALZEN IN PERFEKTION

### MAGIC-FINISH Lackierwalze



- Ansatzfreies Lackieren durch die innovativen "Spezial-Rillen" - sehr gutes Abrollverhalten
- Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe für exzellente Lackierergebnisse
- Für lösemittelhaltige und wasserbasierende VOC Lacksysteme

### EURO-PLUS Versiegelungswalze



- Strapazierfähiger, abriebfester, flusenarmer Spezial-Kurzflorbezug
- Für lösemittelhaltige Lacksysteme
- Speziell geeignet für Versiegelungen, Bodenbeschichtungen, Flüssigkunststoffe und Rostschutzanstriche


### PERFEKT-KARAKUL Plüschwalze



Fassadenwalze

Farbwalze Innenbereich

- Abriebfester, lösemittelbeständiger Polyamid-Spezialbezug
- Optimale Farbaufnahme und -abgabe
- Für alle Anstreicherarbeiten, insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen
- Für alle Wand und Deckenfarben




**Großer Walzenkern - geringe Spritzneigung**  
Je größer der Walzenkerndurchmesser, desto weniger spritzt die Farbwalze – größere Quadratmeter-Leistung!



### 1 ELITEMix Flachpinsel, 14. Stärke

ELITEMix VOC Synthetikborste - für streifenfreie Lackierergebnisse, hohe Farbaufnahme und -abgabe, optimale Deckkraft, Kunststoffzwinge, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
400281257	12800	30 mm	52 mm	6	4 001438 020703
400281407	12800	40 mm	52 mm	6	4 001438 007353
400281507	12800	50 mm	57 mm	6	4 001438 007360
400281607	12800	60 mm	62 mm	6	4 001438 025968
400281757	12800	75 mm	65 mm	6	4 001438 026026



### 2 ELITEMix Flachpinsel, 12. Stärke

ELITEMix Universal-Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse, hohe Farbaufnahme und –abgabe, optimale Deckkraft, geeignet auch für Dispersionsfarben, Nickelblechzwinge, FSC Holzstiel



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
400202307	12800	30 mm	48 mm	6	4 001438 025913
400202407	12800	40 mm	52 mm	6	4 001438 011732
400202507	12800	50 mm	57 mm	6	4 001438 012043
400202607	12800	60 mm	58 mm	6	4 001438 002327
400202807	12800	80 mm	61 mm	6	4 001438 002334



### 3 OrelMix Lasur-Flachpinsel, 9. Stärke


OrelMix Synthetikborste, hohe Farbaufnahme und –abgabe, für Lasuren und Holzschutz, Messingzwinge, FSC Holzstiel



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
489341407	12800	40 mm	51 mm	6	4 002625 190735
489341507	12800	50 mm	58 mm	6	4 002625 190759
489341607	12800	60 mm	58 mm	6	4 002625 190773
489341807	12800	80 mm	64 mm	6	4 002625 190797

### 1 ELITEMix Ringpinsel

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackiererergebnisse, auf Schluß gearbeitet (bombiert), doppelter Fadenvorband, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
189171027	12800	Gr. 02 Ø 20 mm	35 mm	6	4 001438 010568
189171047	12800	Gr. 04 Ø 25 mm	41 mm	6	4 001438 026033
189171067	12800	Gr. 06 Ø 30 mm	43 mm	6	4 001438 107046
189171087	12800	Gr. 08 Ø 35 mm	45 mm	6	4 001438 026057
189171107	12800	Gr. 10 Ø 40 mm	45 mm	6	4 001438 026064



### 2 ELITEMix Ovalringpinsel

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackiererergebnisse, auf Schluß gearbeitet (bombiert), doppelter Fadenvorband, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
180287067	12800	30 mm	44 mm	6	4 002625 191190
180287087	12800	35 mm	49 mm	6	4 002625 191213
180287107	12800	40 mm	49 mm	6	4 002625 191237



### 3 ELITEMix Ringpinsel

ELITEMix Universal-Synthetikborste – für streifenfreie Lackiererergebnisse, auf Schluß gearbeitet (bombiert), auch für Dispersionsfarben geeignet, doppelter Fadenvorband, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
189111027	12800	Gr. 02 Ø 20 mm	36 mm	6	4 001438 010575
189111047	12800	Gr. 04 Ø 25 mm	40 mm	6	4 001438 025920
189111067	12800	Gr. 06 Ø 30 mm	42 mm	6	4 001438 025937
189111087	12800	Gr. 08 Ø 35 mm	47 mm	6	4 001438 025944
189111107	12800	Gr. 10 Ø 40 mm	45 mm	6	4 001438 025951



### 4 OrelMix Lasur-Oval-Ringpinsel

OrelMix Synthetikborste – für Lasuren, auf Schluß gearbeitet (bombiert), Metallring ohne Fadenvorband, FSC Holzstiel



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
141010047	12800	25 mm	51 mm	6	4 002625 190650
141010067	12800	30 mm	63 mm	6	4 002625 190674
141010087	12800	35 mm	66 mm	6	4 002625 190698
141011007	12800	40 mm	72 mm	6	4 002625 190711





### 1 ELITEMix Fassadenstreicher, doppelstark

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
430283757	12800	75 mm	64 mm	6	4 001438 001801



### 2 ELITEMix Heizkörperpinsel

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
440283107	12800	25 mm	51 mm	6	4 001438 020659
440283157	12800	35 mm	56 mm	6	4 001438 020666
440283207	12800	50 mm	59 mm	6	4 001438 020673
440283257	12800	60 mm	63 mm	6	4 001438 028525



### 3 ELITEMix Heizkörperpinsel

ELITEMix Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, auch geeignet für Dispersionsfarben, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
440203107	12800	25 mm	51 mm	6	4 001438 011589
440203157	12800	35 mm	57 mm	6	4 001438 011626
440203207	12800	50 mm	58 mm	6	4 001438 011725
440203257	12800	60 mm	62 mm	6	4 001438 013880
440203307	12800	75 mm	62 mm	6	4 002625 190810



### 1 ELITEMix Fassadenstreicher, doppelstark

ELITEMix Synthetikborste – für optimale Streichergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, gute Deckkraft, geeignet für Dispersionsfarben, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstlänge	VE	EAN
430200757	12800	75 mm	62 mm	6	4 001438 002433



### 2 ELITEMix Plattpinsel

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse geeignet für schwer zugängliche Stellen, optimal auch für Ausbesserungsarbeiten, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstlänge	VE	EAN
460281207	12800	20 mm gerade	40 mm	6	4 001438 013972
460282207	12800	20 mm gebogen	39 mm	6	4 001438 013965
460282257	12800	25 mm gebogen	43 mm	6	4 001438 010582



### 3 ELITEMix Plattpinsel

ELITEMix Synthetikborste – für Dispersionsfarben, geeignet für schwer zugängliche Stellen, optimal auch für Ausbesserungsarbeiten, rostfreie Edelstahlzwinge, FSC Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstlänge	VE	EAN
460201207	12800	20 mm, gerade	40 mm	6	4 001438 013958
460202207	12800	20 mm, gebogen	41 mm	6	4 001438 013941





## 1 ELITEMix Flächenstreicher

ELITEMix VOC-Synthetikborste – für streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für großflächige Lackierarbeiten, rostfreie Edelstahlzwinde, stabiler FSC Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
470282107	12800	3 x 10 cm	64 mm	3	4 001438 001818
470282127	12800	3 x 12 cm	64 mm	3	4 001438 001825



## 2 Maler-Deckenbürste

Synthetik-/Naturborstenmix – für hochwertige Anstriche, für Dispersionsfarben, gebündelte Ausführung, vulkanisiert, Alukörper, FSC Holzstiel mit Metallhalter



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
8971403	12800	8 x 18 cm	93 mm	1	4 001438 014993

### Info: ELITEMix VOC - Die Technik im Querschnitt

#### ELITEMix - HOCHWERTIGE SYNTHETIKBORSTE Die Profi-Pinsel im Querschnitt

Für unterschiedliche Anwendungsgebiete

- neu entwickelte Synthetikborste
- höhere Farbaufnahme und -abgabe, optimale Deckkraft und gute Verteilbarkeit
- erzielt perfekte, streifenfreie Arbeitsergebnisse

**ELITEMix Synthetikborste**  
für streifenfreie Lackierergebnisse

**Farbkammern**  
für hohe Farbaufnahme und -abgabe


**Kunststoffzwinde**  
vollflächige Verklebung des Pinselkopfes-  
für festen Halt

**Holzstiel FSC**  
14. Stärke - hohe Borstendichte-  
mehr Quadratmeterleistung



### 1 MAGIC FINISH, Klein-Lackierwalze

Spezial Schaumwalze mit seitlich eingearbeiteten „Spezial-Rillen“ für ansatzfreies Lackieren, Raumgewicht 60 kg/m<sup>3</sup>, sehr gute Lackaufnahme und -abgabe, für gleichmäßige Lackverteilung




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
561220407	12800	11 cm	15 mm	35 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 004321



### 2 Klein-Lackierwalze, Schaum superfein

Extra feiner, hochverdichteter Schaum, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>, für optimale Lackiererergebnisse, für lösemittelhaltige Lacke




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56110752	12800	11 cm beidseitig abgerundet	15 mm	35 mm	6 mm	10 Stück im Blister	1	4 001438 004314
56110753	12800	11 cm bügelseitig abgerundet	15 mm	35 mm	6 mm	10 Stück im Blister	1	4 001438 034311



### 3 Klein-Lackierwalze, Schaum superfein, beidseitig gerade

Extra feiner, hochverdichteter Schaum, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>, für optimale Lackiererergebnisse, für lösemittelhaltige Lacke




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56159700	12800	6 cm	15 mm	35 mm	6 mm	10 Stück im Blister	1	4 001438 060297



### 4 NYLON, Kleinwalze, 12 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Spezialbezug, erzielt optimale Lackieroberflächen, speziell geeignet für lösemittelhaltige Lacke




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56110210	12800	10 cm	15 mm	35 mm	6 mm	10 Stück im Blister	1	4 001438 025975





### 1 FELT, Klein-Lackierwalze, 5 mm Florhöhe

Abriebfester Spezialbezug „Magic Felt“, sehr gute Lackverteilung, speziell für wasserbasierende Lacke geeignet




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
554126010	12800	10 cm	17 mm	27 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 1191039



### 2 EURO-PLUS, Klein-Lackierwalze, 7 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Endlos-Polyamidbezug, lösemittelbeständig, speziell geeignet für zähflüssige Anstreichmaterialien, für lösemittelhaltige Lacke




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
554172010	12800	10 cm	15 mm	29 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 0055279



### 3 LASUROLL, Kleinwalze, 10 mm Florhöhe

Mikrofaserbezug, sehr hohe Lasuraufnahme, geeignet für alle dünnflüssigen Medien, speziell geeignet für Lasuren und Holzschutz




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
554036010	12800	10 cm	17 mm	37 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 1191015



### 4 MOHAIR, Klein-Lackierwalze, 4 mm Florhöhe

100% Mohair, extrem lösemittelbeständig, optimal geeignet für die Verarbeitung von zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Farben, Lacken und sonstigen Beschichtungsmaterialien




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56122600	12800	10 cm	17 mm	25 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 1191053



### 5 PERFECT-KARAKUL, Plüschwalze, 12 mm Florhöhe


Abriebfester, lösemittelbeständiger Polyamidbezug, für gleichmäßigen Farbauftrag, für Wand- und Dispersionsfarben, für glatte und leicht strukturierte Flächen



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
561102566	12800	10 cm	17 mm	41 mm	6 mm	10 Stück im Blister	1	4 001438 004338

**1 FELT, Lackierwalze, doppelstark-midi, 5 mm Florhöhe**

Abriebfester Spezialbezug „Magic Felt“, sehr gute Lackverteilung, speziell für wasserbasierende Lacke geeignet



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
559026010	12800	10 cm	30 mm	40 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 191152



**2 EURO-PLUS, Lackierwalze, doppelstark-midi, 7 mm Florhöhe**

Strapazierfähiger, abriebfester Endlos-Polyamidbezug, lösemittelbeständig, speziell geeignet für zähflüssige Anstreichmaterialien, für lösemittelhaltige Lacke




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
559072010	12800	10 cm	30 mm	44 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 190995



**3 LASUROLL, Kleinwalze, doppelstark-midi, 10 mm Florhöhe**

Mikrofaserbezug, sehr hohe Lasuraufnahme, geeignet für alle dünnflüssigen Medien, speziell geeignet für Lasuren und Holzschutz




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
559036010	12800	10 cm	30 mm	50 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 191176




**4 MOHAIR, Lackierwalze, doppelstark-midi, 4 mm Florhöhe**

100% Mohair, extrem lösemittelbeständig, optimal geeignet für die Verarbeitung von zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Farben, Lacken und sonstigen Beschichtungsmaterialien




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56512600	12800	10 cm	30 mm	38 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 002625 191077





**1 PERFEKT-KARAKUL, Plüschwalze, doppelstark-midi, 12 mm Florhöhe**

Abriebfester, lösemittelbeständiger Polyamidbezug, für gleichmäßigen Farbauftrag, für Wand- und Dispersionsfarben, für glatte und leicht strukturierte Flächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
565162566	12800	15 cm	48 mm	56 mm	6 mm	Folie	10	4 001438 026088
565122566	12800	12 cm	48 mm	56 mm	6 mm	Folie	10	4 001438 060280



**2 PERFEKT-KARAKUL, Plüschwalze, doppelstark-midi, 18 mm Florhöhe**


Abriebfester, lösemittelbeständiger Polyamidbezug, für gleichmäßigen Farbauftrag, für Wand- und Dispersionsfarben, für strukturierte Flächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
565162576	12800	15 cm	48 mm	68 mm	6 mm	Folie	10	4 001438 012968

**Tipps & Tricks**


**Großwalzen**




Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen.



Farbe mit feuchter Walze aufnehmen, überschüssige Farbe auf dem Abstreifgitter entfernen.




Vertikal zügig streichen; Bahn für Bahn leicht überlappen; Farbdifferenzen durch diagonales Überstreichen ausgleichen.




Nach Gebrauch Farbwalze unter fließendem Wasser auswaschen; zum Trocknen aufhängen, nicht liegend lagern.


**Kleinwalzen**




Für ein makelloses Streichbild die Kleinwalze vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um produktionsbedingte Flusen zu entfernen.



Beim Streichen von Acryl- und Lackfarben zunächst in vertikaler Richtung zügig arbeiten.




Anschließend in horizontaler Streichrichtung Farbübergänge ausgleichen.



Perfektes Oberflächenfinish durch abschließendes Streichen von oben nach unten über das noch feuchte Areal.

### 1 NYLON, Beschichtungs-Farbwalze, 12 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamidbezug, besonders geeignet für Lack- und Kunstharzfarben sowie Rostschutzanstriche, Flüssigkunststoffe und Kaltbitumen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
550312018	12800	18 cm	45 mm	69 mm	8 mm	Folie	10	4 001438 025982



### 2 FELT, Lackier- und Versiegelungswalze, 5 mm Florhöhe

Abriebfester Spezialbezug „Magic Felt“, sehr gute Lackverteilung, speziell für wasserbasierende Lacke geeignet




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
574200418	12800	18 cm	48 mm	58 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190919
574200425	12800	25 cm	48 mm	58 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190933



### 3 EURO-PLUS Lackier- und Versiegelungswalze, 7 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Endlos-Polyamidbezug, lösemittelbeständig, flusenarm, speziell geeignet für Versiegelungen, Bodenbeschichtungen, Flüssigkunststoffe und Rostschutzanstriche




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
550372018	12800	18 cm	45 mm	59 mm	8 mm	Folie	10	4 001438 055316
550372025	12800	25 cm	45 mm	59 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190957



### 4 Lackier- und Versiegelungswalze, 4 mm Florhöhe

100% Mohair, extrem lösemittelbeständig, optimal geeignet für die Verarbeitung von zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Farben, Lacken und sonstigen Beschichtungsmaterialien




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
574205118	12800	18 cm	48 mm	56 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190971




### 5 HIGHLINE, Farbwalze, 18 mm Florhöhe

Abriebfester, strapazierfähiger Polyesterbezug, für gute Anstrichergebnisse, gute Farbaufnahme und -abgabe, für strukturierte Flächen im Innenbereich




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
574200318	12800	18 cm	48 mm	84 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190872
574200325	12800	25 cm	48 mm	84 mm	8 mm	Folie	10	4 002625 190896






### 1 PERFECT-KARAKUL, Exquisit-Farbwalze, 12 mm Florhöhe

Abriebfester, lösemittelbeständiger Endlos-Polyamidbezug, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, sehr hohe Quadratmeterleistung - beste Deckkraft, leicht zu reinigen - hohe Lebensdauer, perfekte Streichergebnisse für alle Wand- und Deckenfarben auf glatten und leicht strukturierten Flächen




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
533182566	12800	18 cm	57 mm	81 mm	8 mm	12	4 001438 002365
533252566	12800	25 cm	57 mm	81 mm	8 mm	12	4 001438 069405



### 2 PERFECT-KARAKUL, Exquisit-Farbwalze, 18 mm Florhöhe

Abriebfester, lösemittelbeständiger Endlos-Polyamidbezug, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, sehr hohe Quadratmeterleistung - beste Deckkraft, leicht zu reinigen - hohe Lebensdauer, perfekte Streichergebnisse für alle Wand- und Deckenfarben auf strukturierten Flächen




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
533182576	12800	18 cm	57 mm	93 mm	8 mm	12	4 001438 002464
533252576	12800	25 cm	57 mm	93 mm	8 mm	12	4 001438 020642



### 3 PERFECT-KARAKUL, stark gepolstert, 18 mm Florhöhe


Abriebfester, lösemittelbeständiger Endlos-Polyamidbezug, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, sehr hohe Quadratmeterleistung, leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer, perfekte Streichergebnisse für alle Wand-, Decken und Fassadenfarben auf grob strukturierten Flächen



Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
54320257	12800	20 cm	48 mm	84 mm	8 mm	12	4 001438 002341
54327257	12800	27 cm	48 mm	84 mm	8 mm	10	4 001438 002358

## Technik im Querschnitt

### EXQUISIT-FARBWALZE ungepolstert





### 1 softTouch Kleinrollerbügel

Verzinkter Rundstahl, verlängerbar mit der SystemBlock® Teleskopstange, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	Bügel Ø	VE	EAN
573406134	12800	20 cm	6 mm	10	4 001438 026071
574086134	12800	28 cm	6 mm	10	4 001438 004246
575086134	12800	45 cm	6 mm	10	4 001438 037428



### 2 softTouch Malerbügel

Verzinkter Rundstahl, verlängerbar mit der SystemBlock® Teleskopstange, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	Bügel Ø	VE	EAN
578196134	12800	18 cm	8 mm	10	4 001438 012944
578266134	12800	26 cm	8 mm	10	4 001438 060273



### 3 softTouch Teleskopstange

Dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert mit Spezial-Konus und Gewindeinsatz und KlickSystem zur festen Arretierung des Farbrollers softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung


**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
572000293	12800	100-200 cm	6	4 001438 002549
571000293	12800	50 -100 cm	6	4 001438 017536



## Technik im Querschnitt

### FASSADEN-FARBWALZE gepolstert



# Das optimale Werkzeug für wasserbasierende Lacke.



**Schabert**®

## FillPro® die Hightech-Borste

- Neu entwickelte Kunstfaser
- Höhere Farbaufnahme und perfekte Deckkraft
- Erzielt optimale, streifenfreie Lackierergebnisse
- Für die Verarbeitung der neuen VOC-konformen Lacke und Lasuren



## LaserTouch® für den professionellen Anspruch

- Rutschfester und stabiler Holzgriff durch spezielle Lasergravur
- Perfekter Halt für bequemes Arbeiten
- Holzstiele stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft



FSC Holz  
Schutz der Ressourcen durch ökologisch ausgewogene Holzproduktion

## FillPro® LaserTouch®

### Lackier-Flachpinsel

- FillPro® Kunstfaser für optimale streifenfreie Lackierergebnisse
- Geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten



FSC Holz  
100%  
aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft  
FSC® C110442

## soft touch

### Lackier-Flachpinsel

- Hochwertige Synthetik-Spezialfaser
- Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Für optimale Lackierergebnisse



## FillPro® LaserTouch®

### Lackier-Fensterpinsel

- FillPro® Kunstfaser für optimale streifenfreie Lackierergebnisse
- Der schräge Borstenbesatz ermöglicht flächiges und genaues Arbeiten an Fenstern, Rahmen, Kitträndern etc.




FSC Holz  
100%  
aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft  
FSC® C110442



**Schabert®**

## soft touch



### Lackier- und Versiegelungsroller


- Abriebfester, strapazierfähiger Spezialbezug
- Für alle wasserbasierenden und leicht lösemittelhaltigen Lacksysteme
- Für sauberes, blasenfreies Lackieren und Versiegeln



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und  
sichere Handhabung

## MicroCrater® neuartige Oberflächenstruktur

- Erhöhte Lackaufnahme und -abgabe durch spezielle Oberflächenbehandlung „Kraterstruktur“
- Gleichmäßiger feinsten Lackauftrag – sehr gutes Abrollverhalten – sparsam im Verbrauch
- Flusenfrei - erzielt spiegelglatte Oberflächen
- Für hochwertige Endlackierungen mit höchstem Anspruch



Kraterstruktur



## MicroCrater®

### Lackierroller

- Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe
- Flusenfrei - erzielt spiegelglatte Oberflächen
- Für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen, z.B. Holztüren, Kommoden...etc.



**soft touch**  
gebogener Bügel  
-geringer Streichwiderstand,  
für schwer zugängliche Stellen



## Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern

- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



permanent aufgerichtete  
Bezugsfasern




**30 % Zeitersparnis**  
im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector  
beschichteten Farbwalzen

## BlueFelt

### Lackierroller


- Flusenarmer, hochverdichteter Kurzflor-Spezialbezug
- Gleichmäßiger Lackauftrag, gutes Abrollverhalten
- Auch für Rostschutzanstriche geeignet



mit Teflon®  
surface protector

**soft touch**  
gebogener Bügel  
-geringer Streichwiderstand,  
für schwer zugängliche Stellen

# Schabert®




Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	496100257	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	25 mm	6	4001438096708
2	496100387	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	38 mm	6	4001438096715
3	496100507	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	50 mm	6	4001438096722
4	496100657	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	65 mm	6	4001438096678
5	496100807	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	80 mm	6	4001438096661
6	446101157	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	35 mm	6	4001438097408
7	446101207	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	50 mm	6	4001438097415
8	446101257	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	60 mm	6	4001438097422
9	4123720	3000	Acryl-Plattpinsel gerade Poly-Mix	20 mm	12	4006972044178
10	560505508	3011	sT. Microcrater Roller blau, Mini-Bügel	5 cm	5	4001438110985
11	560102538	3011	sT. Microcrater Roller blau, kurzer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438111005
12	560117538	3011	sT. Microcrater Roller blau, langer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110992
13	560058701	3011	sT. HK-Roller Filz, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110930
14	560118702	3011	sT.HK-Roller Filz, kurzer Bügel gebogen	10 cm	5	4001438110947
15	564128701	3011	sT. HK-roller Filz doppelstark, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110954
16	560058693	3011	sT. HK-Roller Bluefelt Teflon beschichtet, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110961
17	560118694	3011	sT. HK-Roller Bluefelt Teflon beschichtet, kurzer Bügel gebogen	10 cm	5	4001438110978
18	564128693	3011	sT. HK-Roller Bluefelt Teflon beschichtet, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110916
19	4640325	3011	sT. Flachpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	25 mm	12	4006972043836
20	4640338	3011	sT. Flachpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	38 mm	12	4006972043843
21	4640350	3011	sT. Flachpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	50 mm	6	4006972043850
22	4640365	3011	sT. Flachpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	65 mm	6	4006972043867
23	4640380	3011	sT. Flachpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	80 mm	6	4006972043874
24	456101357	3011	FSC Fensterpinsel 6. Stärke LaserTouch, Fillpro weiß	35 mm	6	4001438097439
25	57340713	3011	sT. HK-Minibügel blau/grau	5/6 cm	10	4001438111029
26	57408710	3011	sT. HK-Bügel kurz gebogen blau/grau	28 cm	10	4001438111036
27	57508715	3011	sT. HK-Bügel lang gebogen blau/grau	42 cm	10	4001438111043
28	560505508	3011	sT. Microcrater Roller blau, Mini-Bügel	5 cm	5	4001438110985
29	560102538	3011	sT. Microcrater Roller blau, kurzer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438111005
30	560117538	3011	sT. Microcrater Roller blau, langer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110992
31	560058701	3011	sT. HK-Roller Filz, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110930
32	560118702	3011	sT.HK-Roller Filz, kurzer Bügel gebogen	10 cm	5	4001438110947
33	564128701	3011	sT. HK-roller Filz doppelstark, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110954
34	1630315	3011	sT. Sprossenpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	15 mm	12	4006972043751
35	1630321	3011	sT. Sprossenpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	21 mm	12	4006972043775
36	1630325	3011	sT. Sprossenpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	25 mm	6	4006972043782
37	1640325	3011	sT. Ringpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	25 mm	6	4006972043799
38	1640332	3011	sT. Ringpinsel Acryl, Kunstfaser/Borstenmix	32 mm	6	4006972043812
39	478101100	3011	SoftTouch Flächenstreicher , Acryl- Fillpro weiß	100 mm	6	4001438089502
40	8909404	8500	Ring-Pinsel, Rostschutz Kunststoffstiel blau	4	12	4001438063083
41	8909406	8500	Ring-Pinsel, Rostschutz Kunststoffstiel blau	6	12	4001438063090
42	8933730	8500	Flachpinsel Rostschutz Kunststoffstiel blau	30 mm	12	4001438063069
43	8933750	8500	Flachpinsel Rostschutz Kunststoffstiel blau	50 mm	12	4001438063076
44	524064112	3000	HK-Walze Filz doppelstark	12 cm	10	4006972049494
45	524060306	3000	3 HK-Walzen Filz	6 cm	6	4006972047605
46	422100307	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel -6. Stärke, Fillpro weiß	30 mm	6	4001438097446
47	422100407	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel -6. Stärke, Fillpro weiß	40 mm	6	4001438097453
48	422100507	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel -6. Stärke, Fillpro weiß	50 mm	6	4001438097460
49	422100607	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel -6. Stärke, Fillpro weiß	60 mm	6	4001438097477
50	422100807	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel -6. Stärke, Fillpro weiß	80 mm	6	4001438097484
51	476106107	3011	LaserTouch FSC Flächenstreicher Fillpro Weiss	100 mm	6	4001438109422
52	476106127	3011	LaserTouch FSC Flächenstreicher Fillpro Weiss	120 mm	6	4001438109439
53	561700508	3005	2 HK-Walzen MicroCrater blau	5 cm	10	4001438111012
54	561220538	3005	2 HK-Walzen MicroCrater blau	11 cm	10	4001438110923
55	56111871	3000	2 HK-Walzen Filz	10 cm	10	4001438067722
56	56155869	3005	2 HK-Walzen Bluefelt, Teflon beschichtet	6 cm	10	4001438110909
57	56122869	3005	2 HK-Walzen Bluefelt, Teflon beschichtet	10 cm	10	4001438110893
58	56512869	3005	1 HK-Walze Bluefelt doppelstark, Teflon beschichtet	12 cm	10	4001438111050
59	4343630	3000	Acryl-Flachpinsel Mix KSt/Borsten-Mix hell Biberschwanzst. blau	30 mm	10	4006972044505
60	4343650	3000	Acryl-Flachpinsel Mix KSt/Borsten-Mix hell Biberschwanzst. blau	50 mm	10	4006972044529
61	4343670	3000	Acryl-Flachpinsel Mix KSt/Borsten-Mix hell Biberschwanzst. blau	70 mm	10	4006972044543
62	4440000	6	Universalpinsel CHW Blechzwinge-Stiel roh	0	12	4006972008569
63	4440002	6	Universalpinsel CHW Blechzwinge-Stiel roh	02	12	4006972008576
64	4440004	6	Universalpinsel CHW Blechzwinge-Stiel roh	04	12	4006972003953
65	4440006	6	Universalpinsel CHW Blechzwinge-Stiel roh	06	12	4006972003717
66	2425606	6	Strichz. rd. fal. CBo ungel. Nickelzwinge roher Stiel	06	12	4006972026631
67	2425610	6	Strichz. rd. fal. CBo ungel. Nickelzwinge roher Stiel	10	12	4006972026655
68	4408725	6	Klebstoffpinsel Chw 1.Stärke, Weissblech roher Holzstiel	25 mm	6	4006972052746
69	2243608	6	Ausbesserungsp. FHM nahtlose Aluzwinge Stiel zeder fbg.	08	12	4006972020530
70	4342130	1	ECO Flachpinsel Lack Holiesterb.Mix schwarz grauer Kst-Stiel	30mm	10	4001438083739
71	4342140	1	ECO Flachpinsel Lack Holiesterb.Mix schwarz grauer Kst-Stiel	40 mm	10	4001438097934
72	4342170	1	ECO Flachpinsel Lack Holiesterb.Mix schwarz grauer Kst-Stiel	70mm	10	4001438083753
73	50071735	3000	Kst.-Farbwanne easy Touch blau	17X30 cm	10	4001438070388
74	50072435	3000	Kst.-Farbwanne Easy Touch blau	24x30 cm	10	4001438074096
75	580982	3007	Farbwanne blau für Walzen bis 21 cm	24x32 cm	10	4006972051640
76	52618871	3011	sT Farbröller Filz FH 4 mm, 8 mm-sT-Büg.	18 cm	6	4001438067685
77	56013850	3007	ECO-Wannen-Set Tray blau,ECO-Bügel, Filzwalze	4-tlg	10	4001438083463



Hochwertige Laser-Gravur

### 1 FillPro® LaserTouch® Flachpinsel, 8. Stärke

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
496100257	3011	25 mm	45 mm	6	4 001438 096708
496100387	3011	38 mm	52 mm	6	4 001438 096715
496100507	3011	50 mm	60 mm	6	4 001438 096722
496100657	3011	65 mm	65 mm	6	4 001438 096678
496100807	3011	80 mm	65 mm	6	4 001438 096661

### 2 FillPro® LaserTouch® Fensterpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, ermöglicht genaues Arbeiten durch schrägen Borstenbesatz, Messingzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
456101357	3011	35 mm	51 mm	6	4 001438 097439

### 3 FillPro® LaserTouch® Heizkörperpinsel

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, Messingzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
446101157	3011	35 mm	51 mm	6	4 001438 097408
446101207	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 097415
446101257	3011	60 mm	57 mm	6	4 001438 097422

### 4 FillPro® LaserTouch® Flächenstreicher

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für großflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
476106107	3011	100 mm	67 mm	6	4 001438 109422
476106127	3011	120 mm	65 mm	6	4 001438 109439

### 1 softTouch Flachpinsel, 8. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lackiererergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung, mit praktischer Abstellkante




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4640325	3011	25 mm	42 mm	12	4 006972 043836
4640338	3011	38 mm	53 mm	12	4 006972 043843
4640350	3011	50 mm	60 mm	6	4 006972 043850
4640365	3011	65 mm	66 mm	6	4 006972 043867
4640380	3011	80 mm	65 mm	6	4 006972 043874



### 2 softTouch Sprossenpinsel

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lackiererergebnisse, ermöglicht zielgenaues Arbeiten und präzise Linienführung, Kupferzwinge, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
1630315	3011	Ø 15 mm	47 mm	6	4 006972 043751
1630321	3011	Ø 21 mm	50 mm	6	4 006972 043775
1630325	3011	Ø 25 mm	58 mm	6	4 006972 043782



### 3 softTouch Ringpinsel

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lackiererergebnisse, optimal für Beschneidearbeiten auf gewölbten Flächen, Kupferzwinge, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
1640325	3011	Ø 25 mm	56 mm	6	4 006972 043799
1640332	3011	Ø 32 mm	65 mm	6	4 006972 043812




### 4 FillPro® softTouch Flächenstreicher

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, geeignet für großflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, SystemBlock® kompatibel



**FillPro®**  
**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
478101100	3011	100 mm	53 mm	6	4 001438 089502





### 1 Rostschutz Flachpinsel, 6. Stärke

Spezial Synthetik/Naturborstenmix – abriebfest und langlebig, zum Auftragen und Verschlichten von Metallschutzlacken, Rostschutzanstriche auf Lösemittel- und Wasserbasis, Messingblechzwinge, Kunststoff Griff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
8933730	8500	30 mm	53 mm	12	4 001438 063069
8933750	8500	50 mm	54 mm	12	4 001438 063076



### 2 Rostschutz Ringpinsel

Spezial Synthetik/Naturborstenmix – abriebfest und langlebig, zum Auftragen und Verschlichten von Metallschutzlacken, Rostschutzanstriche auf Lösemittel- und Wasserbasis, optimal für Beschneidarbeiten, Messingblechzwinge, FSC Holzgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
8909404	8500	Gr. 04 Ø 25 mm	50 mm	12	4 001438 063083
8909406	8500	Gr. 06 Ø 30 mm	52 mm	12	4 001438 063090



### 3 Flachpinsel, 6. Stärke

Kunstborste – für einfache Lackierarbeiten, geeignet für kleinflächige Oberflächen, Weißblechzwinge, Kunststoff Griff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4343630	3000	30 mm	49 mm	10	4 006972 044505
4343650	3000	50 mm	51 mm	10	4 006972 044529
4343670	3000	70 mm	52 mm	10	4 006972 044543



### 4 Flachpinsel, 6. Stärke

Kunstborste – für feine Lackierarbeiten, geeignet für kleinflächige Oberflächen, Weißblechzwinge, Kunststoff Griff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4342130	1	30 mm	39 mm	10	4 001438 083739
4342140	1	40 mm	45 mm	10	4 001438 097934
4342170	1	70 mm	51 mm	10	4 001438 083753



## 1 FillPro® Flachpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, FSC Holzgriff




FillPro®

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
422100307	3011	30 mm	45 mm	6	4 001438 097446
422100407	3011	40 mm	45 mm	6	4 001438 097453
422100507	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 097460
422100607	3011	60 mm	50 mm	6	4 001438 097477
422100807	3011	80 mm	57 mm	6	4 001438 097484



## 2 Plattpinsel, gerade

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lackierergebnisse  
Optimal für kleinere Lackier- und Ausbesserungsarbeiten  
Kupferzwinge, FSC Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4123720	3000	20 mm	40 mm	12	4 006972 044178




### Info: Pinselstärkenvergleich



6. Stärke

8. Stärke


**Pinselstärke:**  
mehr Borstendichte-  
höhere Farbaufnahme  
und -abgabe





### 1 softTouch MicroCrater® Roller

Neuartige Oberflächenstruktur „Krater“-für spiegelglatte Lackierergebnisse, für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen, z.B. Holztüren, Kommoden etc., softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**MicroCrater®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560505508	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 1110985
560102538	3011	11 cm Bügel 27 cm, mittel	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 1111005
560117538	3011	11 cm Bügel 42 cm, lang	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 1110992

### 2 softTouch Teflon® BlueFelt Roller, 6 mm Florhöhe

Hochverdichteter Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und -abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, gleichmäßiger Lackauftrag, gutes Abrollverhalten, für perfekte Lackierergebnisse, auch für Rostschutzanstriche geeignet, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**Teflon®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560058693	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	15 mm	27 mm	6 mm	5	4 001438 1110961
560118694	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	15 mm	27 mm	6 mm	5	4 001438 1110978
564128693	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	28 mm	40 mm	6 mm	5	4 001438 1110916

### 3 softTouch Filzroller, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Kurzflorbezug, sauberes, blasenfreies Lackieren, gleichmäßiger, glatter Lackauftrag, geeignet für kleine Flächen softTouch Griff „gebogen“ – bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560058701	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 1110930
560118702	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 1110947
564128701	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	28 mm	36 mm	6 mm	5	4 001438 1110954

### 1 softTouch Lackier- und Versiegelungsroller, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacksysteme, für sauberes, blasenfreies Lackieren und Versiegeln  
softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
52618871	3011	18 cm	51 mm	59 mm	8 mm	6	4 001438 067685



### 2 MicroCrater® Kleinwalze

Neuartige Oberflächenstruktur „Krater“-für spiegelglatte Lackierergebnisse, für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen, z.B. Holztüren, Kommoden etc.




**MicroCrater®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
561700508	3005	5 cm beidseitig gerade	15 mm	33 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 111012
561220538	3005	11 cm bündelseitig abgerundet	15 mm	33 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110923



### 3 Teflon® BlueFelt Kleinwalze, 6 mm Florhöhe

Hochverdichteter Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlosfaser gleichmäßiger Lackauftrag, gutes Abrollverhalten, für perfekte Lackierergebnisse, auch für Rostschutzanstriche geeignet



**Teflon®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56155869	3005	5 cm	15 mm	27 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110909
56122869	3005	10 cm	15 mm	27 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110893



### 4 Teflon® BlueFelt Kleinwalze, doppelstark-midi, 6 mm Florhöhe

Hochverdichteter Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlosfaser gleichmäßiger Lackauftrag, gutes Abrollverhalten, für perfekte Lackierergebnisse, auch für Rostschutzanstriche geeignet



**Teflon®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56512869	3005	12 cm	28 mm	40 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 001438 111050



### Info: Teflon® - Beschichtung



#### Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern

- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



**30 % Zeitersparnis**  
im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector beschichteten Farbwalzen


Permanent aufgerichtete Bezugsfasern

Teflon® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz von Nespoli Group verwendet



### 1 Filz Miniwalze, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Kurzflorbezug, sauberes, blasenfreies Lackieren, gleichmäßiger, glatter Lackauftrag, geeignet für kleine Flächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524060306	3000	5 cm	15 mm	27 mm	6 mm	Karton	6	4 006972 047605



### 2 Filz Kleinwalze, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Kurzflorbezug, sauberes, blasenfreies Lackieren, gleichmäßiger, glatter Lackauftrag, geeignet für kleine Flächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56111871	3000	10 cm	15 mm	27 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 067722



### 3 Filz Kleinwalze, doppelstark-midi, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Kurzflorbezug, sauberes, blasenfreies Lackieren, gleichmäßiger, glatter Lackauftrag, geeignet für kleine Flächen



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524064112	3000	12 cm	28 mm	36 mm	6 mm	Karton	6	4 006972 049494



### 4 softTouch Kleinrollerbügel, gerade

softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, mit der SystemBlock® Teleskopstange kompatibel

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	Bügel Ø	VE	EAN
57340713	3011	20 cm gerade für 5 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 111029



### 5 softTouch Kleinrollerbügel, gebogen

softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen, mit der SystemBlock® Teleskopstange kompatibel

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	Bügel Ø	VE	EAN
57408710	3011	27 cm für 10 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 111036
57508715	3011	42 cm für 10 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 111043

### 1 EasyTouch® Farbwanne

Praktisch, handlich, multifunktional! Ergonomische Form - sicher und bequem auf dem Unterarm ablegen, dadurch handgerecht und für jede Streicharbeit geeignet, Ausstattung mit Doppelfarbreservoir - für kontinuierlich, dosierten Farbnachschub, einfaches Abstreifen auf der Riffelfläche - für optimale Farbaufnahme

**EasyTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
50071735	3000	17 x 30 cm	10	4 001438 070388
50072435	3000	24 x 30 cm	10	4 001438 074096



### 2 EasyTouch® Farbwannen Einsatz

Transparent, praktisch; spart das Reinigen der EasyTouch® Farbwanne, wiederverwendbar

**EasyTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
50171735	0180	17 x 30 cm	60	4 001438 1114983



### 3 AirTouch® Lackierset, 4-teilig

2 Filz Kleinwalzen, 10 cm – für gleichmäßigen Lackauftrag, für sauberes, blasenfreies Lackieren, ergonomische Farbwanne, 16 x 23 cm – bequem und einfach in der Hand, AirTouch® Kleinrollerbügel - eingearbeitete Luftkissen für bequeme Handhabung

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
56013850	3007	4-teilig	10	4 001438 083463



### 4 Farbwanne


Bruchsicher und lösemittelbeständig!  
Mit Hilfe der Farbwanne lassen sich Wandfarben und auch Lacke optimal auf der Farbrolle verteilen, sodass ein kleckerfreier Anstrich gelingt

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
580982	3007	24 x 32 cm	10	4 006972 051640




## Info: Vorbereitung und Streichtechnik Lackieren


### Kleinwalzen




Für ein makelloses Streichbild die Kleinwalze vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um produktionsbedingte Flusen zu entfernen.



Beim Streichen von Acryl- und Lackfarben zunächst in vertikaler Richtung zügig arbeiten.



Anschließend in horizontaler Streichrichtung Farbübergänge ausgleichen.



Perfektes Oberflächenfinish durch abschließendes Streichen von oben nach unten über das noch feuchte Areal.

# Das optimale Werkzeug für lösemittelhaltige Lacke.



**Schabert**®

## FillPro® die Hightech-Borste

- Neu entwickelte Kunstfaser
- Höhere Farbaufnahme und perfekte Deckkraft
- Erzielt optimale, streifenfreie Lackierergebnisse
- Für die Verarbeitung der neuen VOC-konformen Lacke und Lasuren



Zapfenförmige Borsten bieten mehr Platz für höhere Farbaufnahme.

## LaserTouch® für den professionellen Anspruch



- Rutschfester und stabiler Holzgriff durch spezielle Lasergravur
- Perfekter Halt für bequemes Arbeiten
- Holzstiele stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft



FSC Holz  
Schutz der Ressourcen durch ökologisch ausgewogene Holzproduktion

## FillPro® LaserTouch®



### Lackier-Flachpinsel


- FillPro® Kunstfaser für optimale streifenfreie Lackierergebnisse
- Geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten



## soft touch

### Lackier-Flachpinsel

- Hochwertige Synthetik-Spezialfaser
- Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Für optimale Lackierergebnisse



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und sichere Handhabung

## FillPro®

### Lackier-Ringpinsel

- FillPro® Kunstfaser für optimale streifenfreie Lackierergebnisse
- Optimal für Mal- und Lackierarbeiten auf kleineren und gewölbten Flächen wie z.B. Rohre, Fenster oder Ecken
- Mit doppeltem Fadenvorband





**Schabert®**

## soft touch



### Lackier- und Versiegelungsroller


- Abriebfester, strapazierfähiger Spezialbezug
- Hochdeckender Anstrich - optimale Schutzwirkung
- Speziell für Parkettlacke, Schutzanstriche, Flüssigkunststoffe und andere zähflüssige Medien




**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und  
sichere Handhabung

## MicroCrater® neuartige Oberflächenstruktur

- Erhöhte Lackaufnahme und -abgabe durch spezielle Oberflächenbehandlung „Kraterstruktur“
- Gleichmäßiger feinsten Lackauftrag – sehr gutes Abrollverhalten – sparsam im Verbrauch
- Flusenfrei - erzielt spiegelglatte Oberflächen
- Für hochwertige Endlackierungen mit höchstem Anspruch



Kraterstruktur



## MicroCrater®

### Lackierroller

- Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe
- Flusenfrei - erzielt spiegelglatte Oberflächen
- Für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen, z.B. Holztüren, Kommoden...etc.



**soft touch**  
gebogener Bügel  
-geringer Streichwiderstand,  
für schwer zugängliche Stellen



## Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern

- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



permanent aufgerichtete  
Bezugsfasern




**30 % Zeitersparnis**  
im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector  
beschichteten Farbwalzen

## RedFibre

### Lackierroller

- Abriebfester, strapazierfähiger Kurzflor-Spezialbezug
- Für perfekt deckende Lackierergebnisse - hohe Schutzwirkung
- Für Lackierarbeiten auf größeren Flächen



mit Teflon®  
surface protector



**soft touch**  
gebogener Bügel  
-geringer Streichwiderstand,  
für schwer zugängliche Stellen

# Schabert®





Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	496180257	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch , Fillpro schwarz	25 mm	6	4001438095305
2	496180387	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch , Fillpro schwarz	38 mm	6	4001438095329
3	496180507	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch , Fillpro schwarz	50 mm	6	4001438095398
4	496180657	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch , Fillpro schwarz	65 mm	6	4001438095404
5	496180807	3011	FSC Flachpinselstiel 8. Stärke LaserTouch , Fillpro schwarz	80 mm	6	4001438095411
6	456181357	3011	FSC Fensterpinsel Stiel 6. Stärke LaserTouch, Fillpro schwarz	35 mm	6	4001438097354
7	446181107	3011	FSC Heizkörperpinsel Stiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro schwarz	25 mm	6	4001438097361
8	4429320	3000	Plattpinsel gebogen, schwarze China Borste	20 mm	12	4006972051329
9	446181157	3011	FSC Heizkörperpinsel Stiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro schwarz	35 mm	6	4001438097378
10	4429220	3000	Plattpinsel gerade schwarze China Borste	20 mm	12	4006972051275
11	446181207	3011	FSC Heizkörperpinsel Stiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro schwarz	50 mm	6	4001438097385
12	4428610	3000	Schrägstrichzieher schwarze China Borste	1	12	4006972051220
13	446181257	3011	FSC Heizkörperpinsel Stiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro schwarz	60 mm	6	4001438097392
14	560507108	3011	sT. Microcrater Roller rot, Mini-Bügel	5 cm	5	4001438110732
15	560106138	3011	sT. Microcrater Roller rot, kurzer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110619
16	560107138	3011	sT. Microcrater Roller rot, langer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110626
17	560052731	3011	sT. TitanFibre-Roller, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110718
18	560112732	3011	sT. TitanFibre-Roller, kurzer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110602
19	564122731	3011	sT. TitanFibre-Roller doppelstark, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110701
20	49818138	3011	softTouch-Flachpinsel, Fillpro schwarz	38 mm	6	4001438089465
21	49818150	3011	softTouch-Flachpinsel, Fillpro schwarz	50 mm	12	4001438089458
22	49818150	3011	softTouch-Flachpinsel, Fillpro schwarz	50 mm	12	4001438089458
23	49818165	3011	softTouch-Flachpinsel, Fillpro schwarz	65 mm	12	4001438089441
24	49818180	3011	softTouch-Flachpinsel, Fillpro schwarz	80 mm	12	4001438089434
25	180180047	3011	FSC Lack-Ringpinsel, Fillpro schwarz, Fadenvorband weiss	4	6	4001438098825
26	180180067	3011	FSC Lack-Ringpinsel, Fillpro schwarz, Fadenvorband weiss	6	6	4001438098832
27	180180087	3011	FSC Lack-Ringpinsel, Fillpro schwarz, Fadenvorband weiss	8	6	4001438098849
28	180180107	3011	FSC Lack-Ringpinsel, Fillpro schwarz, Fadenvorband weiss	10	6	4001438098801
29	524614116	3000	Schaumwalze superfein, bügelseitig rund	16 cm	10	4006972049449
30	564167932	3011	sT. Schaumroller superfein	16 cm	5	4001438110633
31	560507108	3011	sT. Microcrater Roller rot, Mini-Bügel	5 cm	5	4001438110732
32	560106138	3011	sT. Microcrater Roller rot, kurzer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110619
33	560107138	3011	sT. Microcrater Roller rot, langer Bügel gebogen	11 cm	5	4001438110626
34	560058680	3011	sT. HK Roller Redfibre, mini Bügel, Teflon beschichtet	6 cm	5	4001438110725
35	560118680	3011	sT. HK Roller Redfibre, kurzer Bügel gebogen, Teflon beschichtet	11 cm	5	4001438110596
36	564128680	3011	sT. HK Roller Redfibre doppelstark, langer Bügel gebogen, Teflon beschichtet	12 cm	5	4001438110695
37	18818115	3011	sT. Sprossenpinsel, Fillpro schwarz	15 mm	6	4001438089472
38	18818118	3011	sT. Sprossenpinsel, Fillpro schwarz	18 mm	6	4001438089625
39	18818121	3011	sT. Sprossenpinsel, Fillpro schwarz	21 mm	6	4001438089489
40	18818125	3011	sT Ringpinsel FillPro schwarz	25	6	4001438089656
41	18818132	3011	sT Ringpinsel FillPro schwarz	32 mm	6	4001438089663
42	478181100	3011	sT. Flächenstreicher Lack, Fillpro schwarz	100 mm	6	4001438089496
43	564167932	3011	sT. Schaumroller superfein	16 cm	5	4001438110633
44	524144112	3000	TitanFibre Walze doppelstark	12 cm	6	4006972049470
45	42865507	3011	FSC Abbeizpinsel, Flat-Jap-Griff, 6. Stärke, Nylon Borste weiß	50 mm	6	4001438097743
46	524140306	3000	3 TitanFibre Walzen	6 cm	10	4006972049456
47	422180307	3011	FSC Lack-Flachpinsel FillPro schw.Weißbl. Flat-Jap/Spitze rot	30 mm	6	4001438089847
48	422180407	3011	FSC Lack-Flachpinsel FillPro schw.Weißbl. Flat-Jap/Spitze rot	40 mm	6	4001438089854
49	422180507	3011	FSC Lack-Flachpinsel FillPro schw.Weißbl. Flat-Jap/Spitze rot	50 mm	6	4001438089861
50	422180607	3011	FSC Lack-Flachpinsel FillPro schw.Weißbl. Flat-Jap/Spitze rot	60 mm	6	4001438089878
51	422180807	3011	FSC Lack-Flachpinsel FillPro schw.Weißbl. Flat-Jap/Spitze rot	80 mm	6	4001438089885
52	476186107	3011	FSC Flächenstreicher Lack Fillpro schwarz LaserTouch	100 mm	6	4001438109446
53	476186127	3011	FSC Flächenstreicher Lack Fillpro schwarz LaserTouch	120 mm	6	4001438109453
54	561700108	3005	2 MicroCrater Walzen rot	5 cm	10	4001438110688
55	561220138	3005	2 MicroCrater Walzen rot	11 cm	10	4001438110671
56	561222731	3005	2 HK-Walzen TitanFibre	10 cm	10	4001438110664
57	524730206	3011	2 HK-Walzen RedFibre Teflon beschichtet	6 cm	6	4001438097880
58	56111868	3011	HK-Walze RedFibre Teflon beschichtet	10 cm	10	4001438097781
59	56512868	3011	HK-Walze RedFibre Teflon beschichtet doppelstark	12 cm	10	4001438110657
60	43490004	1	ECO Flächenstreicher, grauer Kst-Stiel, Holiesterborste/Mix schwarz	100 mm	12	4001438083814
61	43490006	1	ECO Flächenstreicher, grauer Kst-Stiel, Holiesterborste/Mix schwarz	120 mm	12	4001438083821
62	56150712	3000	2 HK-Walzen Schaum beidseitig gerade	5 cm	10	4001438002686
63	56122793	3000	2 HK-Walzen Schaum bügelseitig rund	10 cm	10	4001438036834
64	56110753	3000	10 HK-Walzen Schaum bügelseitig rund	11 cm	8	4001438036810
65	50071052	1	Abstreifgitter Kunststoff, blau	12x17 cm	20	4001438080516
66	919500130	8001	EasyTouch Farbrührstab Kunststoff, rot	37 cm	1	3524141950019
67	54241	3000	Lack.-Set Schaum fein,Wanne u. kurzer Bügel, blau	10 cm	10	4006972051589
68	56050790	3007	HK-Roller Schaum, Walze beidseitig gerade, Minibügel	5 cm	10	4001438067456
69	56011790	3007	HK-Roller Schaum, Walze beidseitig gerade, langer Bügel	10 cm	5	4001438067463
70	56013793	3007	ECO-Wannen-Set, HK-Schaumwalze	4 teilig	10	4001438083449
71	534148682	3011	sT-Lackroller RedFibre Teflon beschichtet	14cm	6	4001438111135
72	536258681	3011	sT-Lackroller RedFibre Teflon beschichtet	25cm	6	4001438110640



Hochwertige Laser-Gravur

### 1 FillPro® LaserTouch® Flachpinsel, 8. Stärke

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
496180257	3011	25 mm	44 mm	6	4 001438 095305
496180387	3011	38 mm	45 mm	6	4 001438 095329
496180507	3011	50 mm	60 mm	6	4 001438 095398
496180657	3011	65 mm	65 mm	6	4 001438 095404
496180807	3011	80 mm	65 mm	6	4 001438 095411

### 2 FillPro® LaserTouch® Fensterpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, ermöglicht genaues Arbeiten durch schrägen Borstenbesatz, Messingzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
456181357	3011	35 mm	56 mm	6	4 001438 097354

### 3 FillPro® LaserTouch® Heizkörperpinsel

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, Messingzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
446181107	3011	25 mm	45 mm	6	4 001438 097361
446181157	3011	35 mm	50 mm	6	4 001438 097378
446181207	3011	50 mm	51 mm	6	4 001438 097385
446181257	3011	60 mm	57 mm	6	4 001438 097392

### 4 FillPro® LaserTouch® Flächenstreicher

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für großflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
476186107	3011	100 mm	65 mm	6	4 001438 109446
476186127	3011	120 mm	64 mm	6	4 001438 109453

### 1 FillPro® softTouch Flachpinsel, 8. Stärke

FillPro® Kunstfaser – für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung, mit praktischer Abstellkante




**FillPro®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
49818138	3011	38 mm	64 mm	6	4 001 438 089 465
49818150	3011	50 mm	58 mm	12	4 001 438 089 458
49818165	3011	65 mm	62 mm	12	4 001 438 089 441
49818180	3011	80 mm	65 mm	12	4 001 438 089 434



### 2 FillPro® softTouch Sprossenpinsel

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, ermöglicht zielgenaues Arbeiten und präzise Linienführung, Kupferzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**FillPro®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
18818115	3011	Ø 15 mm	50 mm	6	4 001 438 089 472
18818118	3011	Ø 18 mm	47 mm	6	4 001 438 089 625
18818121	3011	Ø 21 mm	51 mm	6	4 001 438 089 489



### 3 FillPro® softTouch Ringpinsel

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, optimal für Beschneidarbeiten auf gewölbten Flächen, Kupferzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung



**FillPro®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
18818125	3011	Ø 25 mm	50 mm	6	4 001 438 089 656
18818132	3011	Ø 32 mm	60 mm	6	4 001 438 089 663




### 4 FillPro® softTouch Flächenstreicher

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, geeignet für großflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, SystemBlock® kompatibel



**FillPro®**  
**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
478181100	3011	100 mm	53 mm	6	4 001 438 089 496





### 1 Flachpinsel, 9. Stärke


Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lackierergebnisse, 9. Stärke - optimale Borstendichte für mehr Farbaufnahme, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Messingzwinde, stabiler Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4369130	3011	30 mm	41 mm	6	4 006972 059769
4369140	3011	40 mm	51 mm	6	4 006972 059776
4369150	3011	50 mm	52 mm	6	4 006972 059783
4369160	3011	60 mm	57 mm	6	4 006972 059790
4369180	3011	80 mm	64 mm	6	4 006972 059806

### 2 „Der Grüne“ Flachpinsel, 9. Stärke


Synthetik/Naturborstenmix – für sehr gute Lackierarbeiten, geeignet für kleinflächige Oberflächen, Messingzwinde, Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4344320	3000	20 mm	44 mm	12	4 006972 046776
4344330	3000	30 mm	46 mm	12	4 006972 046783
4344340	3000	40 mm	51 mm	12	4 006972 046790
4344350	3000	50 mm	52 mm	12	4 006972 046806
4344360	3000	60 mm	58 mm	12	4 006972 046813
4344370	3000	70 mm	57 mm	12	4 006972 046820
4344380	3000	80 mm	62 mm	12	4 006972 046837
43443100	3000	100 mm	65 mm	12	4 006972 046844

### 3 FillPro® Flachpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackierergebnisse, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Weißblechzwinde, FSC Holzgriff




**FillPro®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
422180307	3011	30 mm	45 mm	6	4 001438 089847
422180407	3011	40 mm	45 mm	6	4 001438 089854
422180507	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 089861
422180607	3011	60 mm	52 mm	6	4 001438 089878
422180807	3011	80 mm	57 mm	6	4 001438 089885

### 1 Flachpinsel, 6. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix – für einfache Lackierarbeiten, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Messingzwinde, Holzgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4366120	3011	20 mm	42 mm	12	4 006972 063711
4366130	3011	30 mm	44 mm	6	4 006972 050629
4366140	3011	40 mm	44 mm	6	4 006972 050636
4366150	3011	50 mm	45 mm	6	4 006972 050643
4366160	3011	60 mm	53 mm	6	4 006972 050650
4366180	3011	80 mm	58 mm	6	4 006972 050667



### 2 Flachpinsel, 6. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix – für einfache Lackierarbeiten, Weißblechzwinde, Kunststoffgriff rot




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4342020	3007	20 mm	41 mm	10	4 006972 047285
4342030	3007	30 mm	40 mm	10	4 006972 047292
4342040	3007	40 mm	43 mm	10	4 006972 047308
4342050	3007	50 mm	45 mm	12	4 006972 047315
4342060	3007	60 mm	46 mm	10	4 006972 047322
4342070	3007	70 mm	47 mm	10	4 006972 047339



### 3 Abbeizpinsel, 6. Stärke

Durch den kräftigen Nylonbesatz wird der Abbeizer auch in kleinste Kanten, Profile und Ecken verteilt, für aggressive Abbeizmittel, Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
42865507	3011	50 mm	57 mm	6	4 001438 097743





## 1 FillPro® Ringpinzel

FillPro® Kunstfaser - für optimale streifenfreie Lackiererergebnisse, mit doppelten Fadenvorband, optimal für Mal- und Lackierarbeiten auf gewölbten Flächen, Metall-Fassung, FSC Holzgriff



**FillPro®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
180180047	3011	Gr. 04 Ø 25 mm	40 mm	6	4 001438 098825
180180067	3011	Gr. 06 Ø 30 mm	42 mm	6	4 001438 098832
180180087	3011	Gr. 08 Ø 35 mm	46 mm	6	4 001438 098849
180180107	3011	Gr. 10 Ø 40 mm	50 mm	6	4 001438 098801

## 2 Ringpinzel

Synthetik/Naturborstenmix – für einfache Lackierarbeiten, metallfrei, Kunststoff-Fassung, Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
189005023	3050	Gr. 02 Ø 20 mm	40 mm	48	4 001438 002495
189005043	3050	Gr. 04 Ø 25 mm	40 mm	36	4 001438 002501
189005063	3050	Gr. 06 Ø 30 mm	42 mm	30	4 001438 002518
189005083	3050	Gr. 08 Ø 35 mm	50 mm	24	4 001438 002525
189005103	3050	Gr. 10 Ø 40 mm	49 mm	18	4 001438 002532



## 3 Ringpinzel

Synthetik/Naturborstenmix – für einfache Lackierarbeiten, metallfrei, Kunststoff-Fassung, Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
1176402	3000	Gr. 02 Ø 20 mm	40 mm	12	4 006972 043249
1176404	3000	Gr. 04 Ø 25 mm	40 mm	12	4 006972 043256
1176406	3000	Gr. 06 Ø 30 mm	42 mm	12	4 006972 043263
1176408	3000	Gr. 08 Ø 35 mm	50 mm	12	4 006972 043270
1176410	3000	Gr. 10 Ø 40 mm	49 mm	12	4 006972 043287


## Info: Fadenvorband



Die Borsten werden mit der Zeit abgenutzt und verlieren Ihre Geschmeidigkeit. Durch die Abnahme des Fadenvorbands wird die Borstenlänge wieder hergestellt - für ein perfektes Oberflächenfinish.

### 1 Flächenstreicher

Synthetikborste – für einfache Streich- und Lackierarbeiten, Weißblechzwinge, Kunststoffgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
43490004	1	100 mm	44 mm	12	4 001438 083814
43490006	1	120 mm	51 mm	12	4 001438 083821



### 2 Plattpinsel, gebogen

Schwarze Naturborste, für gute Lackiererergebnisse, optimal für saubere und präzise Lackier- und Ausbesserungsarbeiten, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet, Kupferzwinge, Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4429315	3000	15 mm	38 mm	12	4 006972 051312
4429320	3000	20 mm	38 mm	12	4 006972 051329
4429325	3000	25 mm	43 mm	12	4 006972 051336



### 3 Plattpinsel, gerade

Schwarze Naturborste, für gute Lackiererergebnisse, optimal für saubere und präzise Lackier- und Ausbesserungsarbeiten, Kupferzwinge, Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4429215	3000	15 mm	37 mm	12	4 006972 051268
4429220	3000	20 mm	38 mm	12	4 006972 051275
4429225	3000	25 mm	38 mm	12	4 006972 051282



### 4 Schrägstrichzieher

Schwarze Naturborste, für zielgenaues Arbeiten sowie optimal für Farbabgrenzungen, für gerade und exakte Linienführung, Weißblechzwinge, Holzstiel




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4428610	3000	25 mm	21 mm	12	4 006972 051220





### 1 Klebstoffpinsel

Reine Naturborsten, für kleinere Ausbesserungsarbeiten, zum Basteln, Kleben oder für den universellen Einsatz, Weißblechzwinge




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4408725	6	25 mm	44 mm	6	4 006972 052746



### 2 Universalpinsel

Reine Naturborsten, für kleinere Ausbesserungsarbeiten, zum Basteln, Kleben oder für den universellen Einsatz, Weißblechzwinge




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4440000	6	00	30 mm	12	4 006972 008569
4440002	6	02	31 mm	12	4 006972 008576
4440004	6	04	35 mm	12	4 006972 003953
4440006	6	06	38 mm	12	4 006972 003717



### 3 Strichzieher

Reine Naturborsten, für exakte Farbabgrenzungen und randgenaues Arbeiten, Weißblechzwinge




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
2425606	6	06	21 mm	12	4 006972 026631
2425610	6	10	27 mm	12	4 006972 026655



### 4 Ausbesserungspinsel

Feinhaarmischung, zum Ausbessern kleiner Lackschäden Weißblechzwinge




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
2243608	6	08	13 mm	12	4 006972 020530



### 1 softTouch MicroCrater® Roller

Neuartige Oberflächenstruktur „Krater“-für spiegelglatte Lackierer-  
gebnisse, für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen, z.B. Holz-  
türen, Kommoden etc., softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung,  
geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen



**MicroCrater®**  
**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560507108	3011	5 cm Bügel gerade 20 cm, mini	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 110732
560106138	3011	11 cm Bügel 27 cm, mittel	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 110619
560107138	3011	11 cm Bügel 42 cm, lang	15 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 110626



Krater-Struktur


### 2 softTouch Teflon® RedFibre Roller, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farbaufnahme-  
und -abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, für perfekt deckende Lackier-  
ergebnisse-hohe Schutzwirkung, gleichmäßiger Farbauftrag-sehr gutes  
Abrollverhalten, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung,  
geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen



**Teflon®**  
**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560058680	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 1110725
560118680	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 1110596
564128680	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	31 mm	39 mm	6 mm	5	4 001438 1110695



SystemBlock®  
kompatibel

### 3 softTouch Teflon® RedFibre Lackier- und Versiegelungsroller, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und  
-abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, für perfekt deckenden Anstrich –  
hohe Schutzwirkung, speziell für Parkettlacke, Schutzanstriche etc.,  
softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung –  
SystemBlock® kompatibel




**Teflon®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
534148682	3011	14 cm Bügel fest montiert	43 mm	51 mm	6 mm	6	4 001438 1111135
536258681	3011	25 cm Bügel aus- wechselbar	48 mm	56 mm	6 mm	6	4 001438 1110640



### 1 Schaumroller, beidseitig gerade

Superfeiner Schaum, für den universellen Lackiereinsatz, Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>, für gleichmäßig glatte Oberflächen, für gute Lackierergebnisse, Hartplastikgriff



Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
56050790	3007	5 cm Bügel gerade 20 cm, mini	14 mm	35 mm	6 mm	10	4 001438 067456
56011790	3050	10 cm Bügel 27 cm, mittel	14 mm	35 mm	6 mm	18	4 001438 067463



### 2 softTouch Schaumroller, bügelseitig rund, doppelstark-midi

Superfeiner Schaum, für gleichmäßig glatte Oberflächen, Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>, für ansatzlose Lackierergebnisse, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
564167932	3011	16 cm	15 mm	50 mm	6 mm	5	4 001438 110633



### 3 Schaumwalze, bügelseitig rund, doppelstark-midi

Superfeiner Schaum, für gleichmäßig glatte Oberflächen, Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>, für ansatzlose Lackierergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524614116	3000	16 cm	15 mm	50 mm	6 mm	1 Stück im Karton	6	4 006972 049449



### 4 Schaumwalze

Superfeiner Schaum, für gleichmäßig glatte Oberflächen, Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>, für ansatzlose Lackierergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56150712	3011	5 cm beidseitig gerade	14 mm	35 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 002686
56122793	3000	10 cm beidseitig rund	14 mm	35 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 036834



### 5 Schaumwalze im 10er Pack, bügelseitig rund


Superfeiner Schaum, für gleichmäßig glatte Oberflächen, Raumgewicht 55 kg/m<sup>3</sup>, für ansatzlose Lackierergebnisse



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56110753	3000	11 cm bügelseitig rund	14 mm	35 mm	6 mm	10 Stück im Blister	8	4 001438 036810

### 1 MicroCrater® Kleinwalze

Neuartige Oberflächenstruktur „Krater“-für spiegelglatte Lackierer-  
ergebnisse, für hochwertige Endlackierungen auf glatten Flächen,  
z.B. Holztüren, Kommoden etc., Raumgewicht 60 kg/m<sup>3</sup>




**MicroCrater®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzen- kern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
561700108	3005	5 cm beidseitig gerade	15 mm	33 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110688
561220138	3005	11 cm bügelseitig abgerundet	15 mm	33 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110671



### 2 Teflon® RedFibre Kleinwalze, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farb-  
aufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser,  
Für perfekt deckende Lackiererergebnisse – hohe Schutzwirkung,  
gleichmäßiger Farbauftrag – sehr gutes Abrollverhalten




**Teflon®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzen- kern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524730206	3011	6 cm	17 mm	25 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	6	4 001438 097880
56111868	3011	10 cm	17 mm	25 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 097781



### 3 Teflon® RedFibre Kleinwalze, doppelstark-midi, 4 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Teflon® Kurzflor-Spezialbezug, höhere Farb-  
aufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser,  
Für perfekt deckende Lackiererergebnisse – hohe Schutzwirkung,  
gleichmäßiger Farbauftrag – sehr gutes Abrollverhalten



**Teflon®**


Art-Nr.	Var.	Breite	Walzen- kern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56512868	3011	12 cm	31 mm	39 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110657



#### Info: MicroCrater® Lackierroller

#### MicroCrater® neuartige Oberflächenstruktur

- Erhöhte Lackaufnahme und -abgabe durch spezielle Oberflächenbehandlung „Kraterstruktur“
- Gleichmäßiger feinsten Lackauftrag – sehr gutes Abrollverhalten – sparsam im Verbrauch
- Flusenfrei - erzielt spiegelglatte Oberflächen
- Für hochwertige Endlackierungen mit höchstem Anspruch



#### Info: Teflon® - Beschichtung

#### Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern


- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlofaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



30 % Zeitersparnis  
im Vergleich zu nicht  
Teflon® surface protector  
beschichteten Farbwalzen




permanent  
aufgerichtete  
Bezugsfasern





### 1 Titanfibre Kleinwalze, 4 mm Florhöhe

Robuster, lösemittelbeständiger Spezialbezug, speziell geeignet für Lackierungen und Schutzanstriche, für gut deckende Lackiererergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524140306	3000	6 cm	17 mm	25 mm	6 mm	3 Stück im Karton	10	4 006972 049456
561222731	3005	10 cm	17 mm	25 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 110664



### 2 Titanfibre Kleinwalze, doppelstark-midi, 4 mm Florhöhe

Robuster, lösemittelbeständiger Spezialbezug, speziell geeignet für Lackierungen und Schutzanstriche, für gut deckende Lackiererergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524144112	3000	12 cm	31 mm	39 mm	6 mm	1 Stück im Karton	6	4 006972 049470



### 3 softTouch TitanFibre Roller, 6 mm Florhöhe

Robuster, lösemittelbeständiger Spezialbezug, speziell geeignet für Lackierungen und Schutzanstriche, für gut deckende Lackiererergebnisse  
softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560052731	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 110718
560112732	3011	11 cm Bügel 27 cm, mittel	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 110602
564122731	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	17 mm	25 mm	6 mm	5	4 001438 110701

## Info: Vorbereitung und Streichtechnik Lackieren


### Kleinwalzen




Für ein makelloses Streichbild die Kleinwalze vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um produktionsbedingte Flusen zu entfernen.



Beim Streichen von Acryl- und Lackfarben zunächst in vertikaler Richtung zügig arbeiten.



Anschließend in horizontaler Streichrichtung Farbübergänge ausgleichen.



Perfektes Oberflächenfinish durch abschließendes Streichen von oben nach unten über das noch feuchte Areal.

### 1 AirTouch® Lackierset, 4-teilig

2 Schaumwalzen 10 cm, superfein, bügelseitig rund – für gleichmäßig glatte Oberflächen, für ansatzlose Lackierergergebnisse,  
ergonomische Farbwanne, 16 x 23 cm – bequem und einfach in der Hand,  
AirTouch® Kleinrollerbügel - eingearbeitete Luftkissen für bequeme Handhabung

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
56013793	3007	4-teilig	10	4 001438 083449



### 2 Lackierset, 3-teilig

Schaumwalze 10 cm, fein, beidseitig gerade  
Farbwanne, 15 x 30 cm – für einfache Lackierarbeiten

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
54241	3000	3-teilig	10	4 006972 051589



### 3 Farbrührstab, ergonomisch

Gebogene Form ermöglicht das Erreichen der Farbe an den Seiten und bis zum Gefäßrand, geeignet als Dosenöffner durch integriertes Metallendstück, praktischer Haken zum Aufhängen am Farbeimertrand

**EasyTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
919500130	8001	37 cm	1	3 524141 950019




auch als Dosenöffner geeignet

### 4 Mini-Abstreifgitter

Für Kleinroller bis zu 12 cm Breite, stabiler Kunststoff

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
50071052	1	12 x 17 cm	20	4 001438 080516



### 5 Farbrührstab, 3 Stück

Holz, 3 Stück im Beutel

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
94043	1	30 cm	10	4 006972 071372



#### Info: AirTouch®

**AirTouch®**  
komfortabel in der Hand



- Eingearbeitete Luftkissen in den Griffzonen des Malerwerkzeugs schützen vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern
- Für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten

# Das optimale Werkzeug für Lasuren und Holzschutz.



**Schabert**

## FillPro® die Hightech-Borste

- Neu entwickelte Kunstfaser
- Höhere Farbaufnahme und perfekte Deckkraft
- Erzielt optimale, streifenfreie Lackierergebnisse
- Für die Verarbeitung der neuen VOC-konformen Lacke und Lasuren



Zapfenförmige Borsten bieten mehr Platz für höhere Farbaufnahme.

## LaserTouch® für den professionellen Anspruch



- Rutschfester und stabiler Holzgriff durch spezielle Lasergravur
- Perfekter Halt für bequemes Arbeiten
- Holzstiele stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Hochwertige Laser-Gravur



FSC Holz  
Schutz der Ressourcen durch ökologisch ausgewogene Holzproduktion

## FillPro® LaserTouch®

### Lasur-Flachpinsel

- FillPro® Kunstfaser für optimale streifenfreie Lasurergebnisse
- Geeignet für Holzoberflächen



## soft touch

### Lasur-Sprossenpinsel

- Hochwertige Synthetik-/Naturborstenmix
- Für optimale Lasurergebnisse
- Ideal für zielgenaues Arbeiten; präzise Linienführung an Fenstern, Rahmen, Leisten etc.



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und sichere Handhabung

## soft touch

### Winkel-Flächenstreicher

- Hochwertiger Spezial-Synthetik-/Naturborstenmix
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet, z.B. Windbretter, Holzverkleidungen usw.
- Einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und sichere Handhabung



**Schabert®**

## soft touch

Das Arbeiten mit softTouch Produkten ermöglicht durch die 2-Komponenten softTouch-Technik auch bei der langfristigen Anwendung ein angenehmes und sicheres Griffgefühl, ohne dass Druckstellen an den Händen entstehen.

- Für angenehme und sichere Handhabung
- softTouch-Farbrollergriffe - passend auf alle SystemBlock® Teleskopstangen im Sortiment
- Clevere Fixiermethode zur Befestigung von Farbrollern "Klick-System"



Schnelles Fixieren und Lösen durch Vierteldrehung

## soft touch

### PINTY Streichkissen-Set

- Ideal für großflächiges Arbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, Acrylaten und Lasuren
- Mit SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar



**soft touch**  
softTouch Griff- für angenehme und sichere Handhabung

## Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern

- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



permanent aufgerichtete Bezugsfasern




**30 % Zeitersparnis** im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector beschichteten Farbwalzen

## Lasutec

### Lasurroller

- Saugfähiger Microfaser-Bezug
- Für glatte und gleichmäßige Oberflächen
- Für Lasuren und Holzschutzmittel



**soft touch**  
gebogener Bügel  
-geringer Streichwiderstand, für schwer zugängliche Stellen

## WoodProtektor

### Lasurroller

- Robuster, saugfähiger Spezialbezug
- Speziell für naturbelassenes und sägeraues Holz
- Für Lasuren und Holzschutzmittel



**soft touch**  
gebogener Bügel  
mit Teflon® surface protector  
-geringer Streichwiderstand, für schwer zugängliche Stellen

# Schabert®






Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	496160257	3011	FSC Flachpinsel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	25 mm	6	4001438096746
2	496160387	3011	FSC Flachpinsel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	38 mm	6	4001438096753
3	496160507	3011	FSC Flachpinsel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	50 mm	6	4001438096722
4	496160657	3011	FSC Flachpinsel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	65 mm	6	4001438096777
5	496160807	3011	FSC Flachpinsel 8. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	80 mm	6	4001438096760
6	42863507	3011	FSC Beizpinsel , 6. Stärke , China Borste grau	50 mm	6	4001438097729
7	42864507	3011	FSC Wachspinsel, 6. Stärke, Polyester mix weiß/braun	50 mm	6	4001438097736
8	446161157	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	35 mm	6	4001438097491
9	446161207	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	50 mm	6	4001438097514
10	446161257	3011	FSC Heizkörperpinselstiel 4. Stärke LaserTouch, Fillpro braun	60 mm	6	4001438097507
11	436161607	3011	FSC Fassadenpinsel 6. Stärke LaserTouch - Fillpro braun	60 mm	6	4001438097521
12	456161357	3011	FSC Fensterpinsel 6. Stärke LaserTouch - Fillpro braun	35 mm	6	4001438097439
13	436161757	3011	FSC Fassadenpinsel 6. Stärke LaserTouch - Fillpro braun	75mm	6	4001438097538
14	560058382	3011	sT. Lasutecroller, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110510
15	560118383	3011	sT. Lasutecroller, kurzer Bügel gebogen	10 cm	5	4001438110527
16	564128382	3011	sT. Lasutecroller doppelstark, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110558
17	560058333	3011	sT HK-Roller Wood Protector, mini Bügel, Teflon beschichtet	6 cm	5	4001438110534
18	560118330	3011	sT HK-Roller Wood Protector, kurzer Bügel gebogen, Teflon beschichtet	11cm	5	4001438110541
19	564128330	3011	sT HK-Roller Wood Protector doppelstark, langer Bügel gebogen, Teflon besch.	12 cm	5	4001438110572
20	4640225	3011	softTouch Flachpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	25 mm	12	4006972043706
21	4640238	3011	softTouch Flachpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	38 mm	12	4006972043713
22	4640250	3011	softTouch Flachpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	50 mm	6	4006972043720
23	4640265	3011	softTouch Flachpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	65 mm	12	4006972043737
24	4640280	3011	softTouch Flachpinsel, Kunstfaser/Borstenmix	80 mm	6	4006972043744
25	4412304	3007	sT. Winkel-Flächenstreicher Lasur, Kunstfaser/Borstenmix	100 mm	6	4001438074102
26	524044115	3000	Lackier und Versiegelungswalze	15 cm	5	4006972046288
27	524044115	3000	Lackier und Versiegelungswalze	15 cm	5	4006972046288
28	564168002	3011	sT. Lackier und Versiegelungsroller	15 cm	5	4001438110589
29	560058382	3011	sT. Lasutecroller, Mini-Bügel	6 cm	5	4001438110510
30	560118383	3011	sT. Lasutecroller, kurzer Bügel gebogen	10 cm	5	4001438110527
31	564128382	3011	sT. Lasutecroller doppelstark, langer Bügel gebogen	12 cm	5	4001438110558
32	560058333	3011	sT HK-Roller Wood Protector, mini Bügel, Teflon beschichtet	6 cm	5	4001438110534
33	560118330	3011	sT HK-Roller Wood Protector, kurzer Bügel gebogen, Teflon beschichtet	11cm	5	4001438110541
34	564128330	3011	sT HK-Roller Wood Protector doppelstark, langer Bügel gebogen, Teflon besch.	12 cm	5	4001438110572
35	1630215	3011	sT. Sprossenpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	15 mm	6	4006972043621
36	1630221	3011	sT. Sprossenpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	21 mm	6	4006972043645
37	1630225	3011	sT. Sprossenpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	25 mm	12	4006972043652
38	1640225	3011	sT. Ringpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	25	6	4006972043669
39	1640229	3011	sT. Ringpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	29	6	4006972043676
40	1640232	3011	sT. Ringpinsel, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	32	6	4006972043683
41	4415304	3011	sT. Flächenstreicher Lasur, Synthetik/China-BorstenMix	100 mm	6	4006972067139
42	564168382	3011	sT. HK-Roller Lasutec	15 cm	5	4001438110565
43	524134115	3000	HK-Walze Lasutec doppelstark	15 cm	10	4006972049340
44	524134115	3000	HK-Walze Lasutec doppelstark	15 cm	10	4006972049340
45	422160307	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel - 6. Stärke - Fillpro braun	30 mm	6	4001438097552
46	422160407	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel - 6. Stärke - Fillpro braun	40 mm	6	4001438097569
47	422160507	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel - 6. Stärke - Fillpro braun	50 mm	6	4001438097576
48	422160607	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel - 6. Stärke - Fillpro braun	60 mm	6	4001438097583
49	422160807	3011	FSC Flachpinsel Buchenhartholzstiel - 6. Stärke - Fillpro braun	80 mm	6	4001438097590
50	476166107	3011	FSC Flächenstreicher Lasur Fillpro braun LaserTouch	100 mm	6	4001438109460
51	476166127	3011	FSC Flächenstreicher Lasur Fillpro braun LaserTouch	120 mm	6	4001438109477
52	56512838	3000	HK-Walze Lasutec, doppelstark	12 cm	10	4001438067760
53	56122838	3000	2 HK-Walzen Lasutec	10 cm	10	4001438067753
54	56155838	3000	2 HK-Walzen Lasutec	6 cm	10	4001438067746
55	524454112	3005	WoodProtector Walze Doppelstark, Teflon beschichtet	12 cm	10	4001438109965
56	524450211	3005	2 HK-Walzen Wood Protector, Teflon beschichtet	10 cm	10	4001438109958
57	524450206	3005	2 HK-Walzen Wood Protector, Teflon beschichtet	6 cm	10	4001438109941
58	660317	1	FSC Lasurpinsel-Set je 1x 30mm,40mm,50mm	3 tlg	10	4001438096784
59	4342830	3000	Lasur-Flachpinsel KSt/Borsten-Mix braun Biberschwanzst. braun	30 mm	10	4006972044420
60	4342850	3000	Lasur-Flachpinsel KSt/Borsten-Mix braun Biberschwanzst. braun	50 mm	10	4006972044444
61	4342870	3000	Lasur-Flachpinsel KSt/Borsten-Mix braun Biberschwanzst. braun	70 mm	10	4006972044468
62	4349604	3000	Lasur Flächenstreicher Synthetikf./China-Borsten Mix braun	100 mm	6	4006972052425
63	4349606	3000	Lasur Flächenstreicher, Synthetikf./China-Borsten Mix braun	120 mm	12	4006972052432
64	56013838	3007	ECO-Wannen-Set, Lasutec-Walze	4 teilig	10	4001438083456
65	54793203	1	Minibügel kunststoff braun		10	4001438093806
66	54793403	1	Bügel kunststoff braun kurz		10	4001438093813
67	54793303	1	Bügel kunststoff braun lang		10	4001438093820
68	66035	3007	Lasur-Set	5-tlg.	15	4006972062905
69	9782100	3011	PINTY Anstreich-Set mit softTouch Griff	4tlg.	1	4006972070719



Hochwertige Laser-Gravur

### 1 FillPro® LaserTouch® Flachpinsel, 8. Stärke

FillPro® Kunstfaser – für optimale Lasurergebnisse, geeignet für kleinflächige Lasurarbeiten, Weißblechzwinde, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
496160257	3011	25 mm	45 mm	6	4 001438 096746
496160387	3011	38 mm	52 mm	6	4 001438 096753
496160507	3011	50 mm	59 mm	6	4 001438 096739
496160657	3011	65 mm	65 mm	6	4 001438 096777
496160807	3011	80 mm	65 mm	6	4 001438 096760

### 2 FillPro® LaserTouch® Fensterpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser – für optimale Lasurergebnisse, ermöglicht genaues Arbeiten durch schrägen Borstenbesatz, Messingzwinde, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
456161357	3011	35 mm	51 mm	6	4 001438 097545

### 3 FillPro® LaserTouch® Eckenmeister, doppelstark

FillPro® Kunstfaser – für optimale Lasurergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, Messingzwinde, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff



**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
436161607	3011	60 mm	58 mm	6	4 001438 097521
436161757	3011	75 mm	63 mm	6	4 001438 097538

### 4 FillPro® LaserTouch® Eckenpinsel


FillPro® Kunstfaser – für optimale Lasurergebnisse, geeignet für schwer zugängliche Stellen, Messingzwinde, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff

**FillPro®**  
**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
446161157	3011	35 mm	48 mm	6	4 001438 097491
446161207	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 097514
446161257	3011	60 mm	55 mm	6	4 001438 097507

### 1 softTouch Flachpinsel, 8. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, geeignet für kleinflächige Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch Griff – für angenehme und sichere Handhabung, mit praktischer Abstellkante




soft touch

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4640225	3011	25 mm	46 mm	12	4 006972 043706
4640238	3011	38 mm	52 mm	12	4 006972 043713
4640250	3011	50 mm	60 mm	6	4 006972 043720
4640265	3011	65 mm	67 mm	12	4 006972 043737
4640280	3011	80 mm	70 mm	6	4 006972 043744



### 2 softTouch Sprossenpinsel

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, ermöglicht zielgenaues Arbeiten und präzise Linienführung, Kupferzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung




soft touch

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
1630215	3011	Ø 15 mm	49 mm	6	4 006972 043621
1630221	3011	Ø 21 mm	50 mm	6	4 006972 043645
1630225	3011	Ø 25 mm	58 mm	12	4 006972 043652



### 3 softTouch Ringpinsel

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, optimal für Beschneidarbeiten, Kupferzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung



soft touch

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
1640225	3011	Ø 25 mm	50 mm	12	4 006972 043669
1640229	3011	Ø 29 mm	60 mm	6	4 006972 043676
1640232	3011	Ø 32 mm	64 mm	6	4 006972 043683





### Info: Pinselstärkenvergleich

**Pinselstärke:**  
mehr Borstendichte – höhere Farbaufnahme und -abgabe



6. Stärke


8. Stärke





### 1 FillPro® LaserTouch® Flächenstreicher

FillPro® Kunstfaser – für optimale Lasurergebnisse, geeignet für großflächige Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, LaserTouch® Griff - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff



**FillPro®**  
**LaserTouch®**


Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
476166107	3011	100 mm	66 mm	6	4 001438 109460
476166127	3011	120 mm	65 mm	6	4 001438 109477



SystemBlock®  
kompatibel

### 2 softTouch Flächenstreicher

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, geeignet für großflächige Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4415304	3011	100 mm	50 mm	6	4 006972 067139



### 3 softTouch Winkel-Flächenstreicher

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, ideal an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Windbretter, Holzverkleidungen usw., Weißblechzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar



**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4412304	3007	100 mm	52 mm	6	4 001438 074102



### 4 Flächenstreicher

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurarbeiten, für große Flächen, Messingzwinge, Kunststoffgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4349604	1	100 mm	55 mm	6	4 006972 052425
4349606	1	120 mm	60 mm	12	4 006972 052432



### 5 FillPro® Flachpinsel, 6. Stärke

FillPro® Kunstfaser - für optimale Lasurergebnisse, geeignet für kleinflächige Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, stabiler FSC Holzgriff




**FillPro®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
422160307	3011	30 mm	44 mm	6	4 001438 097552
422160407	3011	40 mm	45 mm	6	4 001438 097569
422160507	3011	50 mm	51 mm	6	4 001438 097576
422160607	3011	60 mm	50 mm	6	4 001438 097583
422160807	3011	80 mm	59 mm	6	4 001438 097590

### 1 Flachpinsel, 6. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix – für einfache Lasurarbeiten, geeignet für kleinflächige Lackierarbeiten, Messingzwinge




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4366730	3011	30 mm	44 mm	6	4 006972 050322
4366740	3011	40 mm	45 mm	6	4 006972 050339
4366750	3011	50 mm	51 mm	6	4 006972 050346
4366760	3011	60 mm	50 mm	6	4 006972 050353
4366780	3011	80 mm	59 mm	6	4 006972 050360



### 2 Flachpinsel, 6. Stärke

Reine Synthetikfaser – für einfache Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, Kunststoffgriff braun




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
4342830	3000	30 mm	50 mm	10	4 006972 044420
4342850	3000	50 mm	50 mm	10	4 006972 044444
4342870	3000	70 mm	58 mm	10	4 006972 044468



### 3 Beizpinsel, 6. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix - hervorragend geeignet für ammoniakhaltige Beizen, metallfrei, Kunststoffzwinge, FSC Holzgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
42863507	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 097729



### 4 Wachspinsel, 6. Stärke

Synthetik/Naturborstenmix - für Wachse, Öle und Pflegelotionen, die in die Holzoberfläche massierend eingearbeitet werden, metallfrei, Kunststoffzwinge, FSC Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
42864507	3011	50 mm	53 mm	6	4 001438 097736



### 5 Lasur-Pinselset, 3-teilig

Flachpinsel 30 / 40 / 50 mm - Synthetikborstenmix – für einfache Lasurarbeiten, Weißblechzwinge, FSC Holzgriff


Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
660317	1	3-teilig	10	4 001438 096784





### 1 softTouch Teflon® WoodProtector Roller, 10 mm Florhöhe

Robuster, saugfähiger Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, speziell für glatte und naturbelassene Holzoberflächen, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**Teflon®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560058333	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	37 mm	6 mm	5	4 001438 1110534
560118330	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	14 mm	34 mm	6 mm	5	4 001438 1110541
564128330	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	28 mm	48 mm	6 mm	5	4 001438 1110572

### 2 softTouch Lasutec Roller, 8 mm Florhöhe

Saugfähiger Mikrofaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560058382	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	33 mm	6 mm	5	4 001438 1110510
560118383	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	14 mm	30 mm	6 mm	5	4 001438 1110527
564128382	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	31 mm	47 mm	6 mm	5	4 001438 1110558

### 3 softTouch Lasutec Roller, doppelstark-midi, 8 mm Florhöhe

Saugfähiger Mikrofaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen, für Lasuren und Holzschutzmittel, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
564168382	3011	15 cm	28 mm	44 mm	6 mm	5	4 001438 1110565

### 4 softTouch Versiegelungsroller, doppelstark-midi, 5 mm Florhöhe

Saugfähiger Mikrofaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen, für Lasuren und Holzschutzmittel, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung



**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
564168002	3011	15 cm	28 mm	38 mm	8 mm	5	4 001438 1110589

### 1 Versiegelungswalze, doppelstark-midi, 5 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Velourbezug, für sauberes und blasenfreies Lackieren und Versiegeln




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524044115	3000	15 cm	28 mm	38 mm	6 mm	1 Stück im Karton	5	4 006972 046288



### 2 Teflon® WoodProtector Kleinwalze, 10 mm Florhöhe

Robuster, saugfähiger Teflon® Spezialbezug, höhere Lasuraufnahme und -abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, speziell für glatte und naturbelassene Holzoberflächen




**Teflon®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524450206	3005	6 cm	17 mm	37 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1109941
524450211	3005	10 cm	14 mm	34 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1109958



### 3 Teflon® WoodProtector Kleinwalze, doppelstark-midi, 10 mm Florhöhe

Robuster, saugfähiger Teflon® Spezialbezug, höhere Lasuraufnahme und -abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, speziell für glatte und naturbelassene Holzoberflächen




**Teflon®**

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524454112	3005	12 cm	28 mm	48 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1109965



### 4 Lasutec Kleinwalze, 8 mm Florhöhe

Saugfähiger Microfaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56155838	3000	6 cm	17 mm	33 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 067746
56122838	3000	10 cm	14 mm	30 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 067753



### 5 Lasutec Kleinwalze, doppelstark-midi, 8 mm Florhöhe

Saugfähiger Microfaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56512838	3000	12 cm	31 mm	47 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001438 067760





### 1 Lasutec Kleinwalze, doppelstark-midi, 8 mm Florhöhe

Saugfähiger Microfaser-Bezug, sehr gute Lasuraufnahme, speziell für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524134115	3000	15 cm	28 mm	44 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 006972 049340



### 2 AirTouch® Lasurset, 4-teilig

2 Lasutec Lasurwalzen 10 cm - für naturbelassene und sägeraue Holzoberflächen, ergonomische Farbwanne, 16 x 23 cm - bequem und einfach in der Hand, AirTouch® Kleinrollerbügel - eingearbeitete Luftkissen für bequeme Handhabung

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
56013838	3007	4-teilig	10	4 001438 083456



### 3 Lasurset, 5-teilig

Synthetik-/Naturborstenmix, speziell für Arbeiten mit Lasuren im Außenbereich  
Flachpinsel 50/70 mm, Microfaser Kleinwalze 11 cm, Kleinrollerbügel, Farbwanne

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
66035	1	5-teilig	15	4 006972 062905



### 4 Pinty Streichkissenet, 4-teilig

Farbwanne mit Abstreifwalze, Flächenstreicher, Streichkissen mit Griff, Fensterstreicher, für Arbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, Acrylaten und Lasuren - ideal für Lackier- und Lasurarbeiten auf glatten oder leicht strukturierten Flächen

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Set	VE	EAN
9782100	3011	4-teilig	1	4 006972 070719



### 5 Kleinrollerbügel


Hartplastikgriff braun

Art-Nr.	Variante	Länge	Bügel Ø	VE	EAN
54793203	1	20 cm für 5 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 093806
54793403	1	27 cm für 10 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 093813
54793303	1	42 cm für 10 cm Walzen	6 mm	10	4 001438 093820




## 1 softTouch Versiegelungstreicher

Synthetik/Naturborstenmix – für gute Lasurergebnisse, ideal an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Windbretter, Holzverkleidungen usw., Weißblechzwinde, softTouch Griff - für angenehme und sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar



**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
4413308	800	140 mm	60 mm	6	 4 001438 088345



### Info: SystemBlock® Teleskopstange

#### Schnelles Fixieren und Lösen

- Cleveres Verriegelungs-System für festen und sicheren Halt des Farbrollers
- Einfacher Handgriff löst den Farbroller problemlos und schnell
- Für komfortables und müheloses Arbeiten





**Schabert®**

## LaserTouch®

### Maler-Deckenbürste

- Ausgesuchte Naturborsten, gebündelt
- Für alle Wand- und Deckenfarben



## LaserTouch® für den professionellen Anspruch



Hochwertige Laser-Gravur

- Rutschfester und stabiler Holzgriff durch spezielle Lasergravur
- Perfekter Halt für bequemes Arbeiten
- Holzstiele stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft



FSC Holz  
Schutz der Ressourcen durch ökologisch ausgewogene Holzproduktion

## LaserTouch®

### Wand- und Eckenpinsel

- Beste ausgesuchte Naturborste - für alle Wand- und Deckenfarben
- Optimal für Streifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. an Wand-/Deckenabschlüssen, hinter Heizkörper etc.



## soft touch

- Für angenehme und sichere Handhabung
- softTouch-Farbrollergriffe - passend auf alle SystemBlock® Teleskopstangen im Sortiment
- Clevere Fixiermethode zur Befestigung von Farbrollern "Klick-System"



Sichere und feste Arretierung des Farbrollergriffs



Schnelles Fixieren und Lösen durch Vierteldrehung



Entlastung der Schulterpartien durch flexibles Halteteil

## soft touch

### Winkel-Flächenstreicher

- Geeignet für großflächige Streifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für alle Wand- und Deckenfarben
- Abgewinkelte Form - für mehr Streichkomfort



**soft touch**  
softTouch Griff- für angenehme und sichere Handhabung



**Schabert®**

## Linienroller mit Schutzplatte



- Farbtrennung und -begrenzung exakt und schnell ausgeführt - ohne Abkleben, randgenau
- Plüschwalze 10 cm
- Optimal für alle Wand- und Fassadenfarben



## Extenso® flexibler Teleskopbügel



- Für 18/20 und 25/27 cm Farbwalzen
- Die perfekte Lösung für Streicharbeiten in engen und niedrigen Räumen
- Schnell und problemlos 2-fach verlängerbar (von 36 bis 77 cm)
- Abgewinkelte Bügelform für mehr Streichkomfort



## GreyTop

### Plüschroller



- Strapazierfähiger, abriebfester Spezialbezug
- Für gleichmäßigen Farbauftrag und gutes Rollverhalten
- Hohe Deckkraft und Ergiebigkeit
- Für alle Wand- und Deckenfarben



## Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern

- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



**30 % Zeitersparnis**  
im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector  
beschichteten Farbwalzen

## GreyTop


### Fassadenwalze



- Florhöhe 18 mm, höhere Farbaufnahme und -abgabe
- Flusenarm durch Endlosfaser, geringe Spritzneigung, hohe Ergiebigkeit
- 3-lagige Polsterung, gleicht starke Unebenheiten aus



mit Teflon®  
surface protector




# Schabert.®



Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	446201107	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	25mm	6	4001438097606
2	446201157	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	35mm	6	4001438097613
3	446201207	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	50mm	6	4001438097620
4	446201207	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	50mm	6	4001438097620
5	446201257	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	60mm	6	4001438097637
6	446201307	3011	FSC HK-Pinsel LaserTouch Wandfarbe Naturborste hell,	75mm	6	4001438097651
7	552403901	3011	sT Eckenroller Plüsch FH 10 mm, grün/gelb	5 cm	5	4001438110459
8	560053901	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, grün/gelb, mini	6 cm	5	4001438110435
9	560113903	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, grün/gelb kurz gebogen	11 cm	5	4001438110367
10	564123901	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, doppelst. grün/gelb lang gebogen	12 cm	5	4001438110336
11	560053901	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, grün/gelb, mini	6 cm	5	4001438110435
12	560113903	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, grün/gelb kurz gebogen	11 cm	5	4001438110367
13	564123901	3011	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, doppelst. grün/gelb lang gebogen	12 cm	5	4001438110336
14	8881834	1	Rührholz	Gr. 13	25	4001438066688
15	96602	3000	Rührquirl mittel rot lackiert	80 mm	1	4006972057086
16	96603	3000	Rührquirl klein rot lackiert	60 mm	1	4006972058014
17	58032	800	sT-Multi-Teleskopbügel Extenso f. 25 cm Walzen blau/grau-	25 cm	6	4001438096128
18	58031	800	sT-Multi-Teleskopbüg. Extenso f. 18 cm Walzen grün/grau	18 cm	6	4001438096111
19	436201607	3011	FSC Wandfarb-Fassadenpinsel LaserTouch Naturborste hell	60mm	6	4001438097699
20	489340307	3011	FSC-Pure Fassadenpin. 6. Stärke CHW Weißbl.Holzstiel krz.	75 mm	6	4001438097682
21	436201757	3011	FSC Wandfarb-Fassadenpinsel LaserTouch Naturborste hell	75mm	6	4001438097705
22	489454157	3011	Eckenpinsel helle Chinaborsten, kurzer FSC-Holzstiel	35 mm	6	4001438097668
23	489454207	3011	Eckenpinsel helle Chinaborsten, kurzer FSC-Holzstiel	50 mm	6	4001438097675
24	552403901	3011	sT Eckenroller Plüsch FH 10 mm, grün/gelb	5 cm	5	4001438110459
25	560052591	3011	sT HK-Roller GreyTop, mini - Teflon 12	6 cm	5	4001438110350
26	560112591	3011	sT HK-Roller GreyTop kurz, gebogen - Teflon 12	11 cm	5	4001438110343
27	564122591	3011	sT HK-Roller GreyTop doppelstark, gebogen - Teflon 12	12 cm	5	4001438110411
28	560052591	3011	sT HK-Roller GreyTop mini - Teflon 12	6 cm	5	4001438110350
29	560112591	3011	sT HK-Roller GreyTop kurz gebogen - Teflon 12	11 cm	5	4001438110343
30	564122591	3011	sT HK-Roller GreyTop doppelstark gebogen - Teflon - 12	12 cm	5	4001438110411
31	524188105	3007	Eckenroller-Ersatzwalze Plüsch, grün/gelb FH 10 mm		5	4001438074034
32	5100	8011	LINOMAT Roller	10 cm	10	4006972066026
33	524704115	3007	Plüschwalze grün/gelb	15 cm	6	4001438074027
34	564163902	3007	sT HK-Roller Plüsch FH 12 mm, 6mm-Spez.B. grün/gelb	15 cm	5	4001438110381
35	524704115	3007	Plüschwalze grün/gelb	15 cm	6	4001438074027
36	4412404	3007	sT Winkel-Flächenstr. Wandfarbe - helle CHB grün/grauer Griff	100 mm	6	4001438074119
37	4415404	3011	sT Flächenstreicher Wandfarbe - helle CHB grün/grauer Griff	100 mm	6	4006972067146
38	376111187	3011	FSC Malerdeckenbürste LaserTouch helle Naturborste	175x80	3	4001438098856
39	56155259	3005	2 HK Walzen GreyTop	6 cm	10	4001438110398
40	56122259	3005	2 HK Walzen GreyTop	10 cm	10	4001438110404
41	56512259	3005	GreyTop Walze doppelstark	12 cm	10	4001438110374
42	524700206	3005	2 HK-Walze FH 12 mm, f.6 mm-Büg. grün/gelb	6 cm	10	4006972069621
43	524700211	3005	2 HK-Walzen FH 12 mm, f.6 mm-Büg. grün/gelb	11 cm	10	4001438074003
44	524704112	3005	HK-Walze doppelstark	12 cm	10	4001438074010
45	440310257	1	FSC HK-Pinsel Mixborste hell, Disp.	25 mm	12	4001438096807
46	440310357	1	FSC HK-Pinsel Mixborste hell, Disp.	35 mm	6	4001438096791
47	440310507	1	FSC HK-Pinsel Mixborste hell, Disp.	50 mm	12	4001438096821
48	440310607	1	FSC HK-Pinsel Mixborste hell, Disp.	60 mm	12	4001438096814
49	524030510	3000	5 Plüschwalzen	11 cm	10	4001438081438
50	524034312	3005	3 Plüschwalzen doppelstark	12 cm	10	4001438110169
51	500730158	8013	Multisystem Abstreifgitter bis 27 cm Breite	27 cm	10	4001438079657
52	3335418	3000	Tiefgrundbürste Kst-Griff	175x80mm	6	4006972045168
53	3337530	3000	Deckenbürste Nyhalon lack.Holz., KST-Griff m.Eimerhaken	175x80mm	6	4006972052364
54	580983	3007	Farbwanne blau f. Walzen bis 28cm	32x34	10	4006972053460
55	56011373	3007	HK-Roller Plüsch FH 12 mm uni/weiss	10 cm	5	4001438067883
56	52618290	3011	ST Farbröller für Creme Farben	18 cm	6	4001438081391

# Schabert®




Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	58039	1	Verlängerungsstab, perlgrau	77 cm	6	4006972004714
2	58048	1	Teleskopstange chrom/schwarz Konus	120-200 cm	20	8001559073592
3	58049	1	BlockSyst. chrom/schwarz 95-160	160 cm	6	8017904081525
4	58050	1	BlockSyst.Teleskopstange 200 chrom/schwarz,115-200	115-200 cm	6	8017904081532
5	58070	1	BlockSyst. Alu-Teleskopstange	1,2-2,0 m	10	4006972004547
6	58072	1	BlockSyst.Teleskopstange	120-200 cm	6	4006972067382
7	53318275	3011	Farbwalze NyloFibre	18 cm	10	4001438109927
8	53325275	3011	Farbwalze NyloFibre	25 cm	10	4001438109934
9	53318258	3107	Farbwalze GreyTop - 9 mm Teflon	18 cm	10	4001438109910
10	53325258	3107	Farbwalze GreyTop - 9 mm Teflon	25 cm	10	4001438109903
11	53318390	3107	Exquisit-Walze YellowGreen FH 10mm	18cm	10	4001438109897
12	53325390	3107	Exquisit-Walze YellowGreen FH 10mm	25 cm	10	4001438109880
13	53318260	3107	Farbwalze GreyTop Teflon - 18 mm Teflon	18 cm	10	4001438109873
14	53325260	3107	Farbwalze GreyTop Teflon - 18 mm Teflon	25 cm	10	4001438109866
15	525213220	3107	Fassadenwalze Meisterstreifen FH 21mm	20 cm	10	4001438111104
16	525213227	3107	Fassadenwalze Meisterstreifen FH 21mm	27 cm	10	4001438111111
17	54320260	3107	Fassadenwalze GreyTop Teflon	20 cm	10	4001438109842
18	54327260	3107	Fassadenwalze GreyTop Teflon	27 cm	10	4001438109859
19	5802600	1	Farbrollerbügel Griff grün, 8mm-Draht für 18 cm	18 cm	10	4006972047414
20	58018	1	sT Farbrollerbügel 8 mm grün/grau	18 cm	10	4006972043881
21	5802700	1	Farbrollerbügel Griff blau, 8mm-Draht für 25 cm	25 cm	10	4006972004721
22	58025	1	sT Farbrollerbügel 8 mm	25 cm	10	4006972043898
23	580963	3007	Abstreifgitter Kst f. Walzen bis 16cm blau	18x21	10	4006972051596
24	580966	3007	Abstreifgitter Kst f. Walzen bis 21cm blau	22x26	10	4006972051602
25	580967	3007	Abstreifgitter Kst f. Walzen bis 25cm blau	26x30	10	4006972051619
26	58064	3000	Metallgitter Welldraht verzinkt Griff m.Aufhängemulde	26x29	10	4006972045274
27	578118	3011	Vestan-Rollerset. mit grünem Abstreifgitter	18 cm	10	4001438109491
28	578125	3011	Vestan-Rollerset. mit grünem Abstreifgitter	25 cm	10	4001438109514



### 1 LaserTouch® Wand- und Eckenpinsel, doppelstark

Naturborstenmix - für alle Wand- und Deckenfarben, optimal für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Wand und Deckenabschlüssen, hinter Heizkörpern etc, Messingblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
436201607	3011	60 mm	55 mm	6	4 001438 097699
436201757	3011	75 mm	60 mm	6	4 001438 097705



### 2 LaserTouch® Eckenpinsel

Naturborstenmix - für alle Wand- und Deckenfarben, optimal für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. hinter Heizkörpern etc, Messingblechzwinge, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff




**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
446201107	3011	25 mm	45 mm	6	4 001438 097606
446201157	3011	35 mm	50 mm	6	4 001438 097613
446201207	3011	50 mm	50 mm	6	4 001438 097620
446201257	3011	60 mm	55 mm	6	4 001438 097637
446201307	3011	75 mm	60 mm	6	4 001438 097651



### 3 Eckenpinsel, kurzer Holzstiel

Naturborstenmix - für alle Wand- und Deckenfarben, optimal für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. hinter Heizkörpern etc, Messingblechzwinge, stabiler FSC Holzgriff




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
489454157	3011	35 mm	51 mm	6	4 001438 097668
489454207	3011	50 mm	52 mm	6	4 001438 097675



### 4 Eckenpinsel

Naturborstenmix - für alle Wand- und Deckenfarben, optimal für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. hinter Heizkörpern etc, Weißblechzwinge, FSC Holzgriff



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN
440310257	3011	25 mm	50 mm	12	4 001438 096807
440310357	3011	35 mm	51 mm	6	4 001438 096791
440310507	3011	50 mm	52 mm	6	4 001438 096821
440310607	3011	60 mm	52 mm	12	4 001438 096814




Hochwertige Laser-Gravur



### 1 Faustpinsel, doppelstark

Naturborstenmix - für alle Wand- und Deckenfarben, für alle Wand- und Deckenfarben, für beste Streicharbeiten an Fassaden, Wand und Decken etc. Weißblechzwinge, FSC Holzgriff kurz




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
489340307	3011	75 mm	63 mm	6	4 001438 097682



### 2 LaserTouch® Maler-Deckenbürste

Ausgesuchte Naturborste, gebündelt - für beste Streicharbeiten mit Wand- und Deckenfarben, mit Messinggewinde und Metallhalter, LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzkörper, wachstversiegelt




**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
376111187	3011	175 x 80 mm	85 mm	3	4 001438 098856



### 3 Deckenbürste

Myhalon Kunstborste - für gute Streichergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben sowie Kalkanstriche, ideal für hochwertige Anstriche auf Wänden, Decken, etc. mit praktischem Kunststoff Eimerhaken, lackierter Holzkörper




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
3337530	3000	175 x 80 mm	80 mm	6	4 006972 052364



### 4 Fassaden-Streichbürste

Naturborste, in Bündeln vulkanisiert - für sehr gute Streichergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben, ideal für große Flächen, mit Messinggewinde und Metallhalter, naturlackierter Holzkörper




Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
8970301	1	135 x 60 mm	65 mm	3	4 001438 008435



### 5 Tiefgrundbürste

Silverpren Kunstfaserbesteckung, lösemittelbeständig, zum Auftragen von Tief- und Wechselgrund, säurebeständiger Kunststoff-Rücken mit Eimerhalterung



Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenslänge	VE	EAN
3335418	3000	175 x 70 mm	80 mm	6	4 006972 045168





1 softTouch Flächenstreicher						
Naturborstenmix – für gute Streichergebnisse, für alle Wand- und Deckenfarben, geeignet für große Flächen sowie an schwer zugänglichen Stellen, Weißblechzwinge, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar						
Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN	
4415404	3011	100 mm	50 mm	6		




2 softTouch Winkel-Flächenstreicher						
Naturborstenmix – für gute Streichergebnisse, für alle Wand- und Deckenfarben, geeignet für großflächige Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Weißblechzwinge, abgewinkelte softTouch Griffform - für mehr Streichkomfort, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar						
Art-Nr.	Variante	Größe	Borstenlänge	VE	EAN	
4412404	3007	100 mm	55 mm	6		



3 softTouch Teflon® GreyTop Roller, 12 mm Florhöhe							
Strapazierfähiger abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und -abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, für gleichmäßigen Farbauftrag und -gutes Abrollverhalten für optimale Streichergebnisse, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar							
Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560052591	3011	5 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	41 mm	6 mm	5	
560112591	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	17 mm	41 mm	6 mm	5	
564122591	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	33 mm	57 mm	6 mm	5	


**soft touch**

softTouch-Griff  
einfach und schnell  
mit der SystemBlock®  
Teleskopstange  
verlängerbar-  
für einfache Handhabung



### 1 softTouch Teflon® Plüsch-Roller, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und -abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, für gute Streichergebnisse, softTouch Griff „gebogen“ - bessere Handhabung, geringer Streichwiderstand, auch für schwer zugängliche Stellen, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
560053901	3011	6 cm Bügel gerade 20 cm, mini	17 mm	37 mm	6 mm	5	4 001438 110435
560113903	3011	10 cm Bügel 27 cm, mittel	17 mm	37 mm	6 mm	5	4 001438 110367
564123901	3011	12 cm Bügel 42 cm, lang	33 mm	53 mm	6 mm	5	4 001438 110336



### 2 softTouch Teflon® Plüsch-Roller, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und -abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, für gute Streichergebnisse, softTouch Griff - für sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
564163902	3007	15 cm	28 mm	48 mm	6 mm	5	4 001438 110381



### 3 softTouch Plüsch-Eckenroller, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und -abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, speziell für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Winkel, softTouch Griff - für sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
552403901	3011	5 cm	6 mm	5	4 001438 110459



### 4 Plüsch Ersatzwalze für Eckenroller, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und -abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, speziell für schwer zugängliche Stellen, Ecken und Winkel



Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
524188105	3007	5 cm	6 mm	5	4 001438 074034




Cleveres Verriegelungssystem



### 1 softTouch Spezial-Farbroller, 12 mm Florhöhe

Abriebfester Kurzflorbezug „Garant“, für dickflüssige pastöse Farben, Kleister und „Cremefarben“ - geringe Spritzneigung, für glatt und leicht strukturierte Flächen, softTouch Griff - für sichere Handhabung, einfach und schnell mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar




**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
52618290	3011	18 cm	48 mm	72 mm	8 mm	6	4 001438 081391



### 2 Plüsch Roller, 12 mm Florhöhe

Abriebfester Spezialbezug, für einfache Streicharbeiten, Hartplastikgriff




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
56011373	3007	10 cm Bügel 42 cm, lang	17 mm	41 mm	6 mm	5	4 001438 067883



### 3 Linien-Roller

Farbtrennung und -begrenzung exakt und schnell ausgeführt - ohne Abkleben - randgenau - für den Innen- und Außenbereich geeignet, optimal für alle Wand- und Fassadenfarben, Plüschwalze 10 cm für gute Streicharbeiten, patentiertes System




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
5100	800	10 cm	25mm	45 mm	8 mm	10	4 006972 066026



### 4 Linien-Roller Ersatzwalze

Ersatzwalze zum Linien-Roller, optimal für alle Wand- und Fassadenfarben, Plüschwalze 10 cm für gute Streicharbeiten, patentiertes System




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenk. Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
5110	3000	10 cm	25mm	45 mm	8 mm	10	4 006972 066033



### 5 Plüschwalze, doppelstark-midi, 12 mm Florhöhe


Abriebfester Spezialbezug, für einfache Streicharbeiten



Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524034312	3005	12 cm	28 mm	52 mm	6 mm	3 Stück im Polybeutel	10	4 001438 1110169

### 1 Teflon® GeyTop Kleinwalze, 12 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser, für gleichmäßigen Farbauftrag und gutes Abrollverhalten, für optimale Streichergebnisse




Teflon®

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56155259	3005	5 cm	17 mm	41 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 1110398
56122259	3005	10 cm	17 mm	41 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 1110404



### 2 Teflon® GeyTop Kleinwalze, doppelstark-midi, 12 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser, für gleichmäßigen Farbauftrag und gutes Abrollverhalten, für optimale Streichergebnisse



Teflon®

Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
56512259	3005	12 cm	33 mm	57 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 1110374



### 3 Plüschwalze, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, für gute Streichergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524700206	3005	5 cm	17 mm	37 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 006 972 069621
524700211	3007	10 cm	17 mm	37 mm	6 mm	2 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 074003



### 4 Plüschwalze, doppelstark-midi, 10 mm Florhöhe

Strapazierfähiger Spezialbezug, hohe Farbaufnahme- und abgabe, für alle Wand- und Deckenfarben, für gute Streichergebnisse




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524704112	3007	12 cm	33 mm	53 mm	6 mm	1 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 074010
524704115	3007	15 cm	28 mm	48 mm	6 mm	1 Stück im Karton	6	4 001 438 074027



### 5 Plüschwalze, 12 mm Florhöhe

Abriebfester Spezialbezug, für einfache Streicharbeiten




Art-Nr.	Var.	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	Verpackung	VE	EAN
524030510	3000	10 cm	17 mm	41 mm	6 mm	5 Stück im Polybeutel	10	4 001 438 081438





### 1 Teflon® Farbwalze GreyTop, 9 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser, hohe Deckkraft, geringe Spritzneigung, hohe Ergiebigkeit, für gleichmäßigen Farbauftrag und gutes Abrollverhalten, für optimale Streichergebnisse, für glatte und leicht strukturierte Flächen




Teflon®

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
53318258	3107	18 cm	57 mm	75 mm	8 mm	10	4 001438 1109910
53325258	3107	25 cm	57 mm	75 mm	8 mm	10	4 001438 1109903



### 2 Teflon® Farbwalze GreyTop, 18 mm Florhöhe

Strapazierfähiger, abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlofaser, hohe Deckkraft, geringe Spritzneigung, hohe Ergiebigkeit, für gleichmäßigen Farbauftrag und gutes Abrollverhalten, für optimale Streichergebnisse, für glatte strukturierte Flächen




Teflon®

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
53318260	3107	18 cm	57 mm	93 mm	8 mm	10	4 001438 1109873
53325260	3107	25 cm	57 mm	93 mm	8 mm	10	4 001438 1109866



### 3 NyloFibre Farbwalze, 10 mm Florhöhe

Abriebfester, lösemittelbeständiger Spezialbezug, geeignet für Putzaufträge, Sockelfarben, Beton- und Schwimmbeckenfarbe, optimaler Farbschicht-Auftrag, schnell deckend




Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
53318275	3011	18 cm	57 mm	77 mm	8 mm	10	4 001438 1109927
53325275	3011	25 cm	57 mm	77 mm	8 mm	10	4 001438 1109934



### 4 YellowGreen Farbwalze, 9 mm Florhöhe


Abriebfester, strapazierfähiger Spezialbezug, optimale Farbaufnahme und -abgabe, sauberer und gleichmäßiger Farbauftrag erzielt feinste Rollstruktur, für glatte und leicht strukturierte Flächen



Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
53318390	3107	18 cm	57 mm	75 mm	8 mm	10	4 001438 1109897
53325390	3107	25 cm	57 mm	75 mm	8 mm	10	4 001438 1109880


## 1 Teflon® GreyTop Fassadenwalze, 18 mm Florhöhe, stark gepolstert

Strapazierfähiger, abriebfester Teflon® Spezialbezug, höhere Farbaufnahme- und abgabe, flusenarm durch Endlosfaser, geringe Spritzneigung, hohe Ergiebigkeit, 3-lagige Polsterung - gleicht starke Unebenheiten optimal aus, perfekte Deckkraft, für grob strukturierte Flächen




Teflon®

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
54320260	3107	20 cm	48 mm	91 mm	8 mm	10	4 001438 1109842
54327260	3107	27 cm	48 mm	91 mm	8 mm	10	4 001438 1109859



## 2 Meisterstreifen Fassadenwalze, 21 mm Florhöhe, gepolstert

Abriebfester Spezialbezug, sauberer gleichmäßiger Farbauftrag, gutes Rollverhalten, hohe Deckkraft, für grob strukturierte Flächen



Art-Nr.	Variante	Breite	Walzenkern Ø	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
525213220	3107	20 cm	48 mm	98 mm	8 mm	10	4 001438 1111104
525213227	3107	27 cm	48 mm	98 mm	8 mm	10	4 001438 1111111




### Info: Teflon® - Beschichtung



Die mit Teflon® surface protector beschichteten Farbrollerbezüge übertragen mehr und leichter die Farbe auf die zu streichende Fläche.


- Höhere Farbaufnahme und -abgabe durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern
- Geringe Spritzneigung - weniger Farbverbrauch
- Spezialbezüge - flusenarm durch Endlosfaser
- Leicht zu reinigen - umweltfreundlich
- Zeitersparnis durch komfortableres Arbeiten



permanent aufgerichtete Bezugsfasern




**30 % Zeitersparnis**  
im Vergleich zu nicht Teflon® surface protector beschichteten Farbwalzen




Teflon® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz von Nespoli Group verwendet

### Tipps und Tricks


#### Großwalzen




Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen.



Farbe mit feuchter Walze aufnehmen, überschüssige Farbe auf dem Abstreifgitter entfernen.



Vertikal zügig streichen; Bahn für Bahn leicht überlappen; Farbdifferenzen durch diagonales Überstreichen ausgleichen.



Nach Gebrauch Farbwalze unter fließendem Wasser auswaschen; zum Trocknen aufhängen, nicht liegend lagern.



### 1 softTouch Farbröllerbügel

softTouch Griff „grün“ = passend für 18/20 cm Farbwalzen, für angenehme und sichere Handhabung, mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
58018	1	18 cm	8 mm	10	4006972043881



### 2 softTouch Farbröllerbügel

softTouch Griff „blau“ = passend für 25/27 cm Farbwalzen, für angenehme und sichere Handhabung, mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
58025	1	25 cm	8 mm	10	4006972043898



### 3 Farbröllerbügel

softTouch Griff „grün“ = passend für 18/20 cm Farbwalzen, mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
5802600	1	18 cm	8 mm	10	4006972047414



### 4 Farbröllerbügel

softTouch Griff „blau“ = passend für 25/27 cm Farbwalzen, mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
5802700	1	25 cm	8 mm	10	4006972004721



**Extenso®**  
flexibler Teleskopbügel



### 1 Extenso® - flexibler Teleskopbügel

Teleskopbügel „grün“, passend für 18/20 cm Farbwalzen, die perfekte Lösung für Streicharbeiten in engen und niedrigen Räumen, schnell und problemlos 2-fach verlängerbar (von 36 bis 77 cm), abgewinkelte Bügelform-für mehr Streichkomfort, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**Extenso®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
58031	800	18 cm	8 mm	6	4 001438 096111



### 2 Extenso® - flexibler Teleskopbügel

Teleskopbügel „blau“, passend für 25/27 cm Farbwalzen, die perfekte Lösung für Streicharbeiten in engen und niedrigen Räumen, schnell und problemlos 2-fach verlängerbar (von 36 bis 77 cm), abgewinkelte Bügelform-für mehr Streichkomfort, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**Extenso®**  
**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	Bügel Ø	VE	EAN
58032	800	25 cm	8 mm	6	4 001438 096128



### 3 SystemBlock® Teleskopstange

Cleveres Verriegelungssystem für festen und sicheren Halt des Farbrollers, ein einfacher Handgriff löst den Farbroller problemlos und schnell

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58049	1	95 cm - 160 cm	12	8 017904 081525



### 4 SystemBlock® Teleskopstange

Für feste Arretierung. Metall, beschichtet

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58050	1	115 cm - 200 cm	6	8 017904 081532




### 5 SystemBlock® Alu softTouch Teleskopstange

Cleveres Verriegelungssystem für festen und sicheren Halt des Farbrollers, ein einfacher Handgriff löst den Farbroller problemlos und schnell, hochwertige Aluminiumausführung, Entlastung der Schulterpartien durch flexibles Halteteil  
softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58072	1	120 cm - 200 cm	1	4 006972 567387



Cleveres Verriegelungssystem



flexibles Halteteil



### 1 Alu - Teleskopstange

Aluminiumausführung, Universalkonus mit Gewindeeinsatz

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58070	1	120 cm - 200 cm	10	4 006972 004547



### 2 Universal - Teleskopstange

Metallausführung, beschichtet, Universalkonus schwarz

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58048	1	120 cm - 200 cm	20	8 001559 073592



### 3 Verlängerungsstab

Metallausführung, beschichtet, mit Konus

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
58039	1	77 cm	6	4 006972 004714



### 4 Multi-System-Abstreifgitter

Das stabile Abstreifgitter bietet durch die Klemmlaschen einen perfekten Halt am Farbeimer, für sauberes Abstreifen auch bei vollem Farbeimer, mit Aufhängehaken für Pinsel und Werkzeug

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
500730158	8013	27 cm x 33 cm	10	4 001438 079657



### 5 Standard-Abstreifgitter

Kunststoff blau, lösungsmittelfest, bruchstabil, stabil, für den universellen Einsatz

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
580963	3007	18 cm x 21 cm	10	4 006972 051596
580966	3007	22 cm x 26 cm	10	4 006972 051602
580967	3007	26 cm x 30 cm	10	4 006972 051619




Multi-System Abstreifgitter

### 1 Metall-Abstreifgitter

Aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung, Doppelhaken (Blechstreifen zum Umbiegen nach Wunsch), verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
58064	3000	26 cm x 29 cm	10	4 006972 045274



### 2 Roller-Garnitur

Saugfähiger Vestan-Bezug mit passendem Abstreifgitter

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
578118	3011	18 cm	10	4 001438 109491
578125	3011	25 cm	10	4 001438 109514



### 3 Farbwanne

Kunststoff blau, für Farbroller bis zu 27 cm Breite, lösungsmittelfest, bruchstabil, stabil

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
580983	3007	32 cm x 34 cm	1	4 006972 053460



### 4 Rührquirl

Zum Mischen von Farben, Kleber, Gips, Putz, Mörtel, Estrich, Kalk, Spachtelmassen, Kleister etc., ruhiger Lauf durch exakte Zentrierung, robuste und schlagfeste Speziallack-Beschichtung, Bohrfutter Ø 8 mm

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
96602	3000	Ø 80 mm	1	4 006972 057086
96603	3000	Ø 60 mm	1	4 006972 058014



### 5 Rührholz

Optimal geeignet zum schnellen und gründlichen Umrühren von Farben

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
8881834	1	555 x 38 x 7 mm	25	4 001438 066688



# Das optimale Werkzeug zum Vorbereiten-Schleifen-Tapezieren.



**Schabert®**

## **AirTouch®** komfortabel in der Hand

Eingearbeitete Luftkissen schützen vor unangenehmen Druckstellen und Blasenbildungen an Händen und Fingern. Für angenehme und sichere Handhabung.



## **AirTouch®**




### Mehrzweckmesser

- Bequeme Handhabung
- Metallführung, verstellbare Abbrechklingen, Schnellverschluss
- Universell einsetzbar für saubere, glatte Schneidearbeiten von Tapeten, Klebändern usw.



## **AirTouch®**



### Drahtbürste

- 1-reihig konvex
- SystemBlock® kompatibel
- Zum Reinigen und Entrosten



## **AirTouch®**




### Profi-Handscheifer

- Zum schnellen und ergonomischen Schleifen von verspachtelten Flächen
- Schleifpapier austauschbar durch angebrachte Schnellspann-Vorrichtung




## **AirTouch®**



### Spachtel

- Bequeme Handhabung
- Zum Ausfüllen mit Spachtelmasse
- Für feine Spachtelarbeiten geeignet
- SystemBlock® kompatibel





**Schabert®**

## LaserTouch® für den professionellen Anspruch



Hochwertige Laser-Gravur

- Rutschfester und stabiler Holzgriff durch spezielle Lasergravur
- Perfekter Halt für bequemes Arbeiten
- Holzstiele stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft



FSC Holz  
Schutz der Ressourcen  
durch ökologisch aus-  
gewogene Holzproduktion

## soft touch



### Tapeten-Stachelwalze

- Einfaches und bequemes Tapetenablösen
- Zum Anritzen alter Tapeten - erleichtert das Eindringen von Tapetenlöser und Wasser



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und  
sichere Handhabung

## LaserTouch®



### Spachtel

- Zum Ausfüllen und Feinspachteln
- Stahlblatt poliert, rostfrei
- FSC zertifizierte Holzstiele
- SystemBlock® kompatibel



EDELSTAHL  
**Rost  
frei**

## soft touch



### Teppich-Bodenschaber

- Für eine angenehme und sichere Handhabung ohne Abrutschen
- Zum Entfernen von Teppichböden, Tapeten, Klebebändern, Farbe, Rost usw.



**soft touch**  
softTouch Griff-  
für angenehme und  
sichere Handhabung

## Schleif-Vlies



- Für Entgratungs- und Schleifarbeiten
- Zum Entrosten, Reinigen, Entlacken, Mattieren etc.
- Für Holz, Metall, Stein, Kunststoff, Aluminium etc.




# Schabert.®



Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	9216	3000	sT Tapezierschere Kunstst. blau/gelb rostfrei,	11"	6	4006972056898
2	9212	3000	Tapezierschere rostfrei Kunststoff-Griffe,rot	28 cm	6	4006972056874
3	9961	8011	Elektro-Tapetenschere ohne Verlängerung		1	4006972057130
4	9610	3000	Tapeziermesser blauer Griff	30 cm	6	4006972052593
5	919510215	8007	sT Stachelwalze perforiert Schutzhülle	150mm	1	3524141951023
6	919510010	8007	sT Tapeten-Schaber Klinge 10 cm	100mm	1	3524141951009
7	919510115	8007	sT Teppichbodensch. Klinge 15 cm	15cm	1	3524141951016
8	9420	3000	Kleisterspritze 10 ml	10 ml	6	4006972056942
9	9620	3000	Superkante-Aluminium	58,5cm	1	4006972057000
10	9625	3000	Andrückprofil rostfrei	55 cm	1	4006972057017
11	919509318	8001	Air Touch Klebersp. glatt starkes Stahlblatt	180mm	6	3524141950934
12	9962	8011	E-Kling.f.Tapetensch. f. Art. 9-961		1	4006972057147
13	9319	8011	Trapetz Klinge für Glasschaber, Sicherheitsmesser	0,65	5	4001438104601
14	9421	3000	Phasenprüfer VDE mit Clip	14 cm	5	4006972056959
15	919508718	8001	Air Touch Klebersp. Zahnung A1 starkes Stahlblatt	180mm	6	3524141950873
16	9338	3000	Profi Allzweckmesser, inkl. 3 Ersatzklingen	18 mm	1	4006972051817
17	9332	3000	sT Profi-Mehrzweckmesser 18mm-Abbrechklinge		1	4006972051695
18	9337	3000	Profi Allzweckmesser, inkl. 3 Ersatzklingen	18 mm	1	4006972051800
19	92352	3000	Profi-Cuttermesser Gr 18mm, 2 Ersatzklingen,rot	18 mm	6	4006972056881
20	9334	3000	Mehrzweckmesser klein 9mm-Abbrechklinge	9 mm	5	4006972051794
21	919508818	8001	Air Touch Klebersp. Zahnung A2 starkes Stahlblatt	180mm	1	3524141950880
22	919508918	8001	Air Touch Klebersp. Zahnung B2 starkes Stahlblatt	180mm	3	3524141950897
23	919430218	8017	AirTouch-Sicherheits-Cuttermesser - mit Trapezklingen		10	3524141943028
24	91950449	8007	Air Touch Mehrzweckmesser incl. 3 Ersatzklingen	9mm	6	3524141950446
25	919504318	8007	Air Touch Mehrzweckmesser incl. 3 Ersatzklingen	18mm	10	3524141950439
26	9316	3000	Abbrechklingen im Spender	9 mm	1	4006972051763
27	9370	3000	Senklot mit Schnur verchromt, Nylonschnur	5 m	6	4006972056935
28	9615	3011	Tapetenabreiß-Lineal rostfrei Kunststoffgriff rot	60 cm	1	4006972052562
29	9984105	8011	5 E-Klingen f.9-98410 imSpender	10 cm	6	4001438090966
30	9984153	3000	3 E-Klingen f.Teppeichbodenschaber	15 cm	6	4006972057222
31	9250103	3000	Kleberspachtel-Set roter Kst, 13x9 cm 3 St.	3-tlg.	1	4006972051534
32	9250	3011	Kleberspachtel Kunststoff - rot	18X12	12	4006972048503
33	919509118	8001	Air Touch Klebersp. Zahnung C1 starkes Stahlblatt	180mm	1	3524141950910
34	9343	3000	Profi Bodenlegermesser 3 Trapezklingen, 2 Hakenklingen		1	4006972057345
35	9340	3000	sT Profi Bodenlegermesser inkl. 6 Trapezklingen		5	4006972056911
36	9333	3000	Bodenlegermesser Zink-Druckguß,schwarz inkl. Trapezklinge		5	4006972051701
37	9318	3000	5 Abbrech-Hakenklingen	18 mm	1	4006972051787
38	9317	3000	Abbrechklingen im Spender	18 mm	1	4006972051770
39	9280	3000	Glasschneider Griff - Holz mit Bohrung		1	4006972056904
40	9260	3000	Fugenglätter Silifix; säurebeständ. hochflexibler KST	14x6cm	1	4006972050711
41	9195010	8011	AirTouch Glasschaber	18x6cm	6	3524141950101
42	925930	3000	Kleberspachtel glatt, Holzrücken, gerades Stahlblatt	300 mm	6	4006972051510
43	9314	3000	Hakenklingen im Spender	0,65 mm	1	4006972051749
44	9312	3000	Trapezklingen im Spender	0,65 mm	1	4006972051725
45	9313	3000	Hakenklingen im Spender	0,50 mm	5	4006972051732
46	9311	3000	Trapezklingen im Spender	0,50 mm	1	4006972051718
47	9339	3000	Teppichschneider inkl. Abbrechklinge	18 mm	12	4006972050926
48	9628	3011	Tapezierspachtel blau Kunststoff	28x17	4	4006972052555
49	9195045	8006	AirT.Messing-Drahtb. gebogen, kurz konvex/f.BlockSystem	1-rhg.	6	3524141950453
50	9195047	8006	AirT.Messing-Drahtb. gebogen, standard konkav/f.BlockSystem	1-rhg.	6	3524141950477
51	9195048	8006	AirT.Messing-Drahtb./f.Blocksystem	4-rhg.	1	3524141950484
52	9614	3011	Tapezierschiene 2m rostfrei	60 MM	2	4006972056973
53	96292	3000	Tapetennahtroller, PU-gelb	4,5 cm	5	4006972057055
54	98092	3000	Nahtroller gerillt, hart-schwarz	45 mm	1	4006972057116
55	98090	3000	Tapetennahtroller konisch, glatt	35 mm	5	4006972057109
56	96140	3000	Tapetenandrückroller PU-gelb	15 cm	5	4006972057031
57	96694	3000	Tapetenandrückroller PU-grau	18 cm	5	4006972057048
58	924220	3000	Fugengummi abriebfest Holzrücken	20 cm	10	4006972052609
59	9100	3011	Gipsbecher kon. klein schwarz Gipsbecher hoch		6	4006972048428
60	9105	3011	Gipsschale zylindr. schwarz Gipsbecher flach		10	4006972048435
61	34507	3011	Tapezierbürste synth. Holzkörper roh	24x6,5	10	4006972045205
62	34502	3000	Tapezierw.m.Griffloch	31x2,5	6	4006972045441
63	34504	3000	Tapezierbürste schwarzes Rosshaar Holz		10	4006972052388
64	3336114	3000	Kleisterbürste Kunstfaser, Holz-Griff	17x7 cm	6	4006972045137

# Schabert®





Pos.	Artikel Nr.	Variante	Artikel bezeichnung	Größe	VE	EAN Nr. für Einzelstück
1	919506730	8001	Air Touch Spachtel Stahlblatt poliert Inox Edeltahlklinge	30mm	6	3524141950675
2	919506840	8001	Air Touch Spachtel Stahlblatt poliert Inox Edeltahlklinge	40mm	6	3524141950682
3	919507170	8001	Air Touch Spachtel Stahlblatt poliert Inox Edeltahlklinge	70mm	6	3524141950712
4	919507310	8001	Air Touch Spachtel Stahlblatt poliert Inox Edeltahlklinge	100mm	6	3524141950736
5	9356	3007	Profi Feinstaubmaske FFP2, mit Ausatemventil	1 Stück	1	4001438075840
6	93505	3000	Grobstaubmasken 5 Stk. im Beutel	k	10	4006972051848
7	97072	3000	Stahlwolle Handp. 2 grob 2 St. in Banderole	2	1	4006972048237
8	9720110	3000	Schleifvlies grob	23 x 15 cm	10	4006972048114
9	971360	3000	Flint-Schleifp. Rolle 5mx11,5cm sehr grob Körnung 60	KÖ 60	1	4006972050063
10	971380	3000	Flint-Schleifp. Rolle 5mx11,5 cm grob Körnung 80	KÖ 80	1	4006972050070
11	9713100	3000	Flint-Schleifp. Rolle 5mx11,5 cm mittel Körnung 100	KÖ 100	1	4006972050087
12	9713120	3000	Flint-Schleifp. Rolle 5mx11,5cm fein Körnung 120	KÖ 120	1	4006972050094
13	9713150	3000	Flint-Schleifp. Rolle 5mx11,5cm fein Körnung 150	KÖ 150	1	4006972050100
14	97071	3000	Stahlwolle Handp. 1 mittel 2 St. in Banderole	1	1	4006972048220
15	9720280	3000	Vlies-Handpads,MITTEL 152 x 229 mm,K A 280	KÖ 280	4	4006972048121
16	919505930	8001	FSC-Spachtel LaserTouch Griff Inox Edeltahlkling	30mm	6	3524141950590
17	919506150	8001	FSC-Spachtel LaserTouch Griff Inox Edeltahlkling	50mm	6	3524141950613
18	919506260	8001	FSC-Spachtel LaserTouch Griff Inox Edeltahlkling	60mm	6	3524141950620
19	919506480	8001	FSC-Spachtel LaserTouch Griff Inox Edeltahlkling	80mm	6	3524141950644
20	93553	3007	3 Feinstaubmasken FFP1 - im PE-Beutel CE zertifiziert	3 Stü	48	4001438075857
21	9390	3000	Vollsicht-Schutzbrille, Kunststoff mit Seitenschutz		5	4006972048046
22	970700	3000	Stahlwolle Handp. 00 sehr fein 2 St. in Banderole	00	1	4006972048213
23	9720400	3000	Schleifvlies fein 152 x 229 mm		4	4006972048138
24	924035	3000	Flexspachtel poliert Holzgriff genietet	35 mm	12	4006972048299
25	924063	3000	Flexspachtel poliert Holzgriff genietet	63 mm	12	4006972048312
26	9240100	3000	Flexspachtel poliert Holzgriff genietet	100 mm	12	4006972048329
27	9979	3000	Universalschaber mit 3 versch. Klingen in KVP		1	4006972057338
28	99793	3000	3 Klingen für Universalschaber 3 verschiedene Profile	3 tlg.	1	4006972059240
29	9141	3011	Maler-Schwamm 3M Schwamm+Schleif-Pad in Banderole	16x9cm	1	4006972066057
30	9120	3000	Schleifschw. fein/mlt mit Banderole,10x7cm	10x7cm	4	4006972048077
31	970811	3000	Edelstahlwolle 2 Handpats fein	0	1	4006972050162
32	97201000	3000	Vlies-Handpads,S-FEIN 152 x 229 mm,K. S1000	KÖ1000	1	4006972048145
33	9120	3000	Schleifschw. fein/mlt mit Banderole,10x7cm	10x7cm	4	4006972048077
34	9122	3000	Schleifschw. grob/mlt mit Banderole,10x7cm	10x7cm	4	4006972048084
35	9122	3000	Schleifschw. grob/mlt mit Banderole,10x7cm	10x7cm	4	4006972048084
36	9719400	3000	Vlies-Pads Flüssigha. 100x150mm,MITTEL/FEIN Korn A 280/S 400	KÖ 400	1	4006972048107
37	9719280	3000	Vlies-Pads Flüssigha. 100x150mm,GROB/MITTEL Korn A 100/A 280	KÖ 280	1	4006972048091
38	92004	3000	Profischaber glanz, naturlack schwarz-rote Spitze	50 mm	12	4006972048411
39	92002	3007	Glasschaber poliert, Holzgriff genietet	40 mm	12	4006972048381
40	92003	3011	Dreikantfarbschaber glanz, naturlack	60 mm	12	4006972048404
41	92001	3007	Glasschaber poliert, Holzgriff genietet	90 mm	12	4006972048398
42	34510	3000	Malerabstauber gesta. Synthetikbest. hell Holzko.roh,16,5x2,5cm	16,5x2	12	4006972045236
43	9116	3011	Schleifklotz Preßkork 130 x 60 x 35 mm,nat.	130X60	1	4006972048565
44	9195011	8007	softTouch Schleifklotz	130X70	3	3524141950118
45	9195013	8007	Air Touch Handschl. Profi, Zell-Gummi mit Schnell-Spannvor.	21x105	5	3524141950132
46	9195012	8007	Air Touch Handschl. Profi, Zell-Gummi mit Schnell-Spannvor.	165x87	5	3524141950125
47	9245	3007	Kittmesser Holzheft 9 cm-spitz Stahlblatt roh Holzstiel	9 CM	6	4006972048602
48	972580	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 80	25	4006972017219
49	9725120	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 120	25	4006972017226
50	9725180	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 180	25	4006972017233
51	9725240	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 240	25	4006972017240
52	9725320	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 320	25	4006972017257
53	9725400	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 400	25	4006972017264
54	9725600	1	Wasserfest-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 600	25	4006972017271
55	974540	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 40	25	4006972006923
56	974560	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 60	25	4006972016991
57	974580	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 80	25	4006972006930
58	9745100	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 100	25	4006972006916
59	9745120	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 120	25	4006972017004
60	9745180	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 180	25	4006972017011
61	9745220	1	Schleif-Leinen 230 x 280 mm	KÖ 220	25	4006972017028
62	971240	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 40	25	4006972016809
63	971260	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 60	25	4006972006817
64	971280	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 80	25	4006972006824
65	9712100	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 100	25	4006972006787
66	9712120	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 120	25	4006972006794
67	9712180	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 180	25	4006972006800
68	9712220	1	Flint-Schleifpapier 230 x 280 mm	KÖ 220	25	4006972016816
69	9139	3000	Fliesenschwamm blau 160x110x50 mm		1	4006972056850
70	9238407	3007	FSC Malerspachtel 40mm Holzheft + Aufhng-loch	40 mm	12	4001438108371
71	9238607	3007	FSC Malerspachtel 60mm Holzheft + Aufhng-loch	60 mm	12	4001438108494
72	9238807	3007	FSC Malerspachtel 80mm Holzheft + Aufhng-loch	80 mm	12	4001438108548
73	92324	3011	Kunstst.-Spachtelsatz rot, 4-tlg. im Beutel Karosseriespachtel	4-tlg.	6	4006972048541
74	92314	3000	Japanspachtel-Satz 4-teilig Kunststoffücken rot	4-tlg.	6	4006972048534
75	3336420	3007	Deckenbürste PPN eck 175x85mm, Körper blau KST-Griff m.Eimerhak.	175x85	6	4006972052357
76	3335418	3000	Tiefgrundbürste Silvp Silverpren 2/75,Kstf. Rück.175x80mm,Kstf.Gf	2/75	6	4006972045168
77	3337130	3000	Abwaschbürste Kunstborsten Holz, Kunststoffgriff	18 x 8,5 cm	6	4006972045489
78	970900	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 00 sehr fein	00	1	4006972048268
79	970900	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 00 sehr fein	00	1	4006972048268
80	97090	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 0 fein	0	1	4006972048275
81	97091	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 1 mittel	KÖ 1	1	4006972050131
82	97092	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 2 grob	2	1	4006972048282
83	97093	3000	Stahlwolle 200 gr. KÖ 3 sehr grob	3	1	4006972050124



## 1 softTouch Tapezierschere

Gehärteter Stahl, zum Zuschneiden von Tapeten, für gerades Kantenschneiden, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung, Edelstahl rostfrei

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9216	3000	28 cm	5	4 006972 056898



## 2 Tapezierschere

Universell einsetzbar, bruchfeste Kunststoffgriffe, für gerades Kantenschneiden bei Tapezierarbeiten, Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9212	3000	28 cm	6	4 006972 056874



## 3 Elektro-Tapetenschere

Schneidet Tapeten direkt an der Wand – exakt, sauber, sicher und schnell, exaktes Schneiden an Türen und Fensterrahmen, saubere Schnittkanten ohne Entfernen der Bodenleisten - Klingen Edelstahl rostfrei -

**Hinweis:** 2 x 1,5 V Alkali-Baby-Batterien und 1 Satz Klingen reichen für ca. 100 Rollen Tapete. (Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9961	8011	30 cm	1	4 006972 057130



## 4 Elektro-Tapetenschere, Ersatzklingen

Die beidseitig verwendbaren Klingen im Uhrzeigersinn um 180° drehen und jeweils exakt in Nut und Mittelführung stecken, Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9962	8011		1	4 006972 057147



## 1 AirTouch® Mehrzweckmesser, 9 mm

Metallführung, verstellbare Abbrechklinge, Schnellverschluss, inklusive 3 Abbrechklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt, AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
91950449	8007	9 mm	8	3 524 141 950446



## 2 AirTouch® Mehrzweckmesser, 18 mm

Metallführung, verstellbare Abbrechklinge, Schnellverschluss, inklusive 3 Abbrechklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt, AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
919504318	8007	18 mm	10	3 524 141 950439



## 3 AirTouch® Sicherheitsmesser, 18 mm

Automatischer Klängenrückzug, inklusive 4 Trapezklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt, AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
919430218	8017	18 mm	10	3 524 141 943028



## Info: AirTouch® - komfortabel in der Hand

Bei der AirTouch®-Technologie sind Luftkissen in die Stellen „Griffzone“ des Malerwerkzeuges eingearbeitet, an denen sich sonst beim Arbeiten Druckstellen und Blasen an den Händen bilden.

Diese Innovation ist eine Weiterentwicklung der softTouch-Griffe. Hiermit wird ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten unterstützt.

- Eingearbeitete Luftkissen schützen vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern
- Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten



AirTouch®  
-komfortabel  
in der Hand



## 1 softTouch Profi-Mehrzweckmesser, 18 mm

Metallführung, verstellbare Abbrechklinge mittels Clip, automatischer Schnellverschluss, inklusive 3 Abbrechklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt etc. softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9332	3000	18 mm	1	4 006972 051695 1



## 2 Profi-Mehrzweckmesser, 18 mm

Klingenarretierung durch Feststellschraube, Metallführung, verstellbare Abbrechklinge, inklusive 3 Abbrechklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9338	3000	18 mm	1	4 006972 051817 1



## 3 Mehrzweckmesser, 18 mm

Metallführung, feste Arretierung, verstellbare Abbrechklinge, automatischer Schnellverschluss, inklusive 3 Abbrechklingen, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9337	3000	18 mm	10	4 006972 051800 1



## 4 Mehrzweckmesser, 18 mm

Metallführung, verstellbare Abbrechklinge, Schnellverschluss, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
92352	3000	18 mm	6	4 006972 056881 1



## 5 Mehrzweckmesser, 9 mm

Metallführung, verstellbare Abbrechklinge, Schnellverschluss, inklusive 1 Abbrechklinge, zum Tapezieren und Basteln, für Hobby und Haushalt etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9334	3000	9 mm	5	4 006972 051794 1

## 1 softTouch Bodenlegermesser

Metallgehäuse, verstellbare Klinge, einfache Klingenentriegelung/-wechsel durch Knopfdruck, integrierte Schnur – Schneidevorrichtung, inkl. 6 Trapezklingen

zum Schneiden von Linoleum, PVC, Filz, CV-/Teppichboden, Karton, Leder, Gummi, Dachpappe

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9340	3000	5	4 006972 056911



## 2 Bodenlegermesser

Zink-Druckguss, ergonomische Griffform, feststehende Klinge, inklusive 3 Trapezklingen, 2 Hakenklingen im Sicherheitsspender – im Griff, zum Schneiden von Linoleum, PVC, Filz, CV-/Teppichboden, Karton, Leder, Gummi, Dachpappe

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9343	3000	4	4 006972 057345



## 3 Bodenlegermesser, inkl. 1 Trapezklinge

Zink-Druckguss, verschraubt, Feststehende Klinge, zum Schneiden von Linoleum, PVC, Filz, CV-/Teppichboden, Karton, Leder, Gummi, Dachpappe etc.

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9333	3000	5	4 006972 051701



## 4 Teppichschneider, 18 mm

Verstellbare Abbrechklinge mit Arretierung, zum Schneiden von Teppichböden, CV-Beläge etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9339	3000	18 mm	12	4 006972 050926





## 1 10 Abbrechklingen, 9 mm

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender


Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für Mehrzweckmesser	VE	EAN
9316	3000	9 mm	9334 - 9349 - 94950449	20	4 006972 051763



## 2 5 Abbrech-Hakenklingen, 18 mm

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für Mehrzweckmesser	VE	EAN
9318	3000	18 mm	9332 - 9337 - 9338 - 9339 - 92352 919504318	1	4 006972 051787



## 3 10 Abbrechklingen, 18 mm

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für Mehrzweckmesser	VE	EAN
9317	3000	18 mm	9332 - 9337 - 9338 - 9339 - 92352 919504318	20	4 006972 051770



## 4 5 Klingen, 10 cm

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für Tapetenschaber	VE	EAN
9984105	8011	18 mm	919510010	6	4 001438 090966



## 5 3 Klingen, 15 cm

Zum Entfernen von Teppichböden, Tapeten, Klebebändern, Farbe, Rost usw.

Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für softTouch Teppichbodenschaber	VE	EAN
9984153	3000	15 cm	919510115	6	4 006972 057222

## 1 5 Trapezklingen, 0,65 mm stark

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Größe	Passend für AirTouch Glas-schaber + Sicherheitsmesser	VE	EAN
9319	3000	0,65mm	915010 - 91430218	20	4 001438 1104601



## 2 5 Trapezklingen, 0,50 + 0,65 mm stark

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Stärke	Passend für Bodenlegemesser	VE	EAN
9311	3000	0,50 mm	9333 - 9340 - 9343	20	4 006972 051718
9312	3000	0,65 mm	9333 - 9340 - 9343	20	4 006972 051725



## 3 5 Hakenklingen, 0,50 + 0,65 mm stark

Eisgehärtet, im Sicherheitsspender

Art-Nr.	Variante	Stärke	Passend für Bodenlegemesser	VE	EAN
9313	3000	0,50 mm	9333 - 9340 - 9343	20	4 006972 051732
9314	3000	0,65 mm	9333 - 9340 - 9343	20	4 006972 051749





## 1 softTouch Tapetenschaber

Zum Entfernen von Tapeten, Klebebändern, Farbe, Rost usw., softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Größe Klinge	VE	EAN
919510010	8007	10 cm	1	3 524 141 951009




## 2 softTouch Teppichbodenschaber

Zum Entfernen von Teppichböden, Klebebändern, Farbe, Rost usw. softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**


Art-Nr.	Variante	Größe Klinge	VE	EAN
919510115	8007	15 cm	1	3 524 141 951016



## 3 Schneidkante, rostfrei

Die Schneidkante für flexible Bodenbeläge und Tapeten, Profil Aluminium, Kante rostfrei, für exakte Abschlüsse an Decken, Fußleisten, Türen, Fenstern, Treppen und Schrägen

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
9620	3000	58,5 cm	1	4 006 972 057000



## 4 Andrückprofil, rostfrei

Die ideale Ergänzung zur Schneidkante, Andrücken von flexiblen Bodenbelägen, Vinyl-, Textiltapeten etc., Aluminium (rostfrei)

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
9625	3000	55 cm	1	4 006 972 057017



## 5 Tapetenabreiß-Lineal

Zum Schneiden und Abreißen der Tapeten z.B. an Tür- und Fensterrahmen, Kante Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
9615	3011	60 cm	6	4 006 972 052562





## 1 softTouch Tapeten-Stachelwalze

Zum Perforieren alter Tapeten, erleichtert das Eindringen von Tapetenlöser und Wasser, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
919510215	8007	15 cm	1	3 524 141 951 023



## 2 Tapeziermesser, rostfrei

Zum Ablängen von Tapetenbahnen, geeignet auch zum Schneiden von Tapeten im Nasszustand, Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Länge	VE	EAN
9610	3000	30 cm	5	4 006 972 052 593



## 3 Fugenglätter

Aus säurebeständigem, hochflexiblen Kunststoff, glättet Silikonfugen und entfernt überschüssige Silikonmasse


Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9260	3000	14 x 6 cm	1	4 006 972 050 711



## 4 Tapezierspachtel

Zum Andrücken von Tapeten in Kanten, Winkeln und Ecken

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9628	3011	28 x 17 cm	1	4 006 972 052 555



## 5 Tapezierschiene

Anschlagschiene für Tapezirtische, Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9614	3011	2 m x 6 cm	2	4 006 972 056 973





## 1 Glasschneider

Mit 6 feingeschliffenen Schneidrädchen, für exakte Schneidkanten

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9280	3000	6	4 006972 056904



## 2 Kleisterspritze

Zum Ausspritzen von Luftblasen beim Tapezieren

Art-Nr.	Variante	Fassungsvermögen	VE	EAN
9420	3000	10 ml	6	4 006972 056942



## 3 Phasenprüfer

Zum Feststellen von Wechselspannungen

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9421	3000	14 cm	5	4 006972 056959



## 4 Tapezier-Senklot

Mit 5 m Nylon-Schnur, für lotrechtes Ausrichten

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9370	3000	5	4 006972 056935



## 5 Schlagschnurgerät

Mit 15 m Schlagschnur, Druckguss-Metallgehäuse

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9427	3000	5	4 006972 058021



## 6 Schlagschnurfarbe rot


Für Schlagschnurgerät Art.-Nr. 9427

Art-Nr.	Variante	VE	EAN
9428	3000	5	4 006972 058038

## 1 AirTouch® Kleberspachtel, glatt/TKB A1

Zum Auftragen von Kleber, starkes Stahlblatt  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**



Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
919509318	8001	180 mm	glatt	6	3 524 141 950934
919508718	8001	180 mm	A1 	6	3 524 141 950873



## 2 AirTouch® Zahnschachtel, TKB A2/B2

Zum Auftragen von Kleber, starkes Stahlblatt  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**


Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
919508818	8001	180 mm	A2 	6	3 524 141 950880
919508918	8001	180 mm	B2 	3	3 524 141 950897



## 3 AirTouch® Zahnschachtel, TKB C1

Zum Auftragen von Kleber, starkes Stahlblatt  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
919509118	8001	180 mm	C1 	6	3 524 141 950910



## 4 Flächenspachtel, glatt




Glattes, flexibles Stahlblatt, für Spachtelarbeiten, zum Ausfugen

Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
924918	3000	180 mm	glatt	6	4 006972 048480
924925	8013	250 mm	glatt	2	4 006972 048497



## 5 Flächenspachtel, TKB A2/B2

Flexibles Stahlblatt, zum Auftragen von Kleber

Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
924818	3000	180 mm	A2 	6	4 006972 048466
924618	3000	180 mm	B2 	6	4 006972 048442
924625	3000	250 mm	B2 	6	4 006972 048459





## 1 Kleberspachtel

Zum Auftragen von Kleber- und Spachtelmassen, 4-seitig verschiedenartige Zahnungen, flexibler Kunststoff

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9250	3011	18 cm x 12 cm	12	4 006972 048503



## 2 Kleberspachtel-Satz, 3-teilig

Zum Auftragen von Kleber- und Spachtelmassen, 4-seitig verschiedenartige Zahnungen, flexibler Kunststoff


Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9250103	3000	13 cm x 9 cm	6	4 006972 051534



## 3 Kleberspachtel, glatt

Mit stabilem Holzurücken

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
925930	8013	30 cm Holzurücken	6	4 001438 086327



## 4 Japan-Spachtelsatz, 4-teilig

Hochflexibles Metallblatt, für den universellen Einsatz

Art-Nr.	Variante	Größen	VE	EAN
92314	3000	50, 80, 100, 120 mm	6	4 006972 048534



## 5 Karosserie-Spachtelsatz, 4-teilig

Flexibler Kunststoff, schont den Untergrund

Art-Nr.	Variante	Größen	VE	EAN
92324	3011	50, 75, 100, 120 mm	6	4 006972 048541

## 1 AirTouch® Messing-Drahtbürste

Zum Reinigen und Entrosten  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9195045	8006	einreihig, konvex	6	3 524 141 950 453
9195047	8006	einreihig, konkav	6	3 524 141 950 477



## 2 AirTouch® Messing-Drahtbürste mit Schaber

Zum Reinigen und Entrosten, mit der SystemBlock® Teleskopstange verlängerbar,  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9195048	8006	vierreihig, konvex	6	3 524 141 950 484



mit Schaber

## 3 Drahtbürste

Borste "Stahl"

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
92702	8001	zweireihig	1	4 006 972 06 1946
92703	8001	dreireihig	1	4 006 972 06 0635
92704	8001	vierreihig	1	4 006 972 06 0789
92705	8001	fünfreihig	1	4 006 972 04 8510



## 4 AirTouch® Glasschaber

Zum Entfernen von Farbbrechen (Glasscheiben u.ä.)  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Klinge	VE	EAN
9195010	8011	18 x 6 cm	6	3 524 141 950 101



## 5 Wandspachtel, glatt

Zum Auftragen und Verspachteln, Edelstahl rostfrei

Art-Nr.	Variante	Breite	Zahnung	VE	EAN
924523	3000	230 mm	glatt	6	4 006 972 06 0710





## 1 Tapeten-Nahtroller

Zum Andrücken von Stoßkanten, Ecken, Tapetennähten etc., elastischer Schaum, stabiler Kunststoffgriff

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
96292	3000	4,5 cm	40 mm	6 mm	5	4 006972 057055



## 2 Tapeten-Nahtroller, gerillt

Zum Andrücken von Stoßkanten, Ecken, Tapetennähten etc., stabile Kunststoffwalze und -griff

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
98092	3000	4,5 cm	40 mm	6 mm	1	4 006972 057116



## 3 Tapeten-Nahtroller, konisch - glatt

Zum Andrücken von Stoßkanten, Ecken, Tapetennähten etc., stabile Kunststoffwalze und -griff

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
98090	3000	3,5 cm	40 mm	6 mm	1	4 006972 057109



## 4 Tapeten-Andrückroller, gelb

Hochelastisch, zum schonenden Andrücken von Tapeten, Stoßkanten, Plakaten etc.

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
96140	3000	15 cm	50 mm	6 mm	5	4 006972 057031



## 5 Tapeten-Andrückroller, grau

PU-Schaum, besonders strapazierfähig, zum schonenden Andrücken und Glattrollen von Tapeten, Stoßkanten, Plakaten etc.

Art-Nr.	Variante	Breite	Walzen Ø	Bügel Ø	VE	EAN
96694	3000	18 cm	55 mm	8 mm	5	4 006972 057048

## 1 Tapezierbürste - Rosshaar

Mit Griffloch, zum schonenden Glätten und Andrücken

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
34504	3000	24 cm x 6,5 cm	10	4 006972 052388



## 2 Tapezierbürste

Synthetikfaser, für einfache Tapezierarbeiten, zum Glätten und Andrücken

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
34507	3011	24 cm x 6,5 cm	10	4 006972 045205



## 3 Tapezierwischer

Mit Griffloch, zum schonenden Glätten und Andrücken

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
34502	3000	31 cm x 2,5 cm	6	4 006972 045441



## 4 Malerabstauber

Zum Säubern und Entfernen loser Teile - Holzfassung in Reihen gepresst

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
34510	3000	16,5 cm x 2 cm	12	4 006972 045236



## 5 Malerabstauber

Helle Borste, vulkanisiert

**DECORA**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
507500			12	4 002625 051272





## 1 Universalbürste

Kunstfaser, zum Einkleistern von Wänden und Tapeten, geeignet zum Anfeuchten von Mauerwerk, für einfache Streicharbeiten

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
3336420	3007	175 mm x 85 mm	6	4 006972 052357



## 2 Kleisterbürste

Kunstfaser, für einfache Tapezierarbeiten, zum Auftragen von Tapetenlösern

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
3336114	3000	17 cm x 7 cm	6	4 006972 045137



## 3 Abwaschbürste

Kunstborste, für Kalkanstriche und zum Abwaschen kreidender Anstriche

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
3337130	3000	18 cm x 8,5 cm	6	4 006972 045489

## Info: AirTouch® - komfortabel in der Hand

Bei der AirTouch®-Technologie sind Luftkissen in die Stellen „Griffzone“ des Malerwerkzeuges eingearbeitet, an denen sich sonst beim Arbeiten Druckstellen und Blasen an den Händen bilden.

Diese Innovation ist eine Weiterentwicklung der softTouch-Griffe. Hiermit wird ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten unterstützt.

- Eingearbeitete Luftkissen schützen vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern
- Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten



AirTouch®-komfortabel in der Hand



AirTouch® eingearbeitete Luftkissen



abnehmbare Endkappe



## 1 AirTouch® Malerspachtel

Stahlblatt poliert, SystemBlock®- kompatibel, zum Ausfüllen und Feinspachteln  
AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern - abnehmbare Endkappe

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
919506730	8001	30 mm	6	3 524 141 950675
919506840	8001	40 mm	6	3 524 141 950682
919507170	8001	70 mm	6	3 524 141 950712
919507310	8001	100 mm	6	3 524 141 950736



## 2 LaserTouch® Malerspachtel

Edelstahlblatt poliert, rostfrei  
LaserTouch® - spezielle Lasergravur für rutschfesten und sicheren Halt, stabiler FSC Holzgriff

**LaserTouch®**

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
919505930	8001	30 mm	6	3 524 141 950590
919506150	8001	50 mm	6	3 524 141 950613
919506260	8001	60 mm	6	3 524 141 950620
919506480	8001	80 mm	6	3 524 141 950644



## 3 Flexspachtel

Hochflexibel, zum Ausfüllen und Feinspachteln  
Stahlblatt poliert, Holzgriff natur, lackiert und genietet

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
924035	3000	35 mm	6	4 006972 048299
924063	3000	63 mm	6	4 006972 048312
9240100	3000	100 mm	6	4 006972 048329



## 4 Malerspachtel

Stahlklinge, für einfache Arbeiten, FSC Holzgriff

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
9238407	3007	40 mm	12	4 001438 108371
9238607	3007	60 mm	12	4 001438 108494
9238807	3007	80 mm	12	4 001438 108548





## 1 Profi-Kittmesser

Zur Verarbeitung von Kittmassen, naturlackierter Holzgriff

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
92001	3007	90 mm	6	4 006972 048398



## 2 Kittmesser

Zur Verarbeitung von Kittmassen, Holzstiel natur

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9245	3007	90 mm	6	4 006972 048602



## 3 Glasschaber

Zum Entfernen von Farbspritzern, Kittresten usw., Holzgriff natur, lackiert und genietet

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
92002	3007	40 mm	6	4 006972 048381



## 4 Dreikantschaber

Zum Entfernen alter Farbschichten, naturlackierter Holzgriff

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
92003	3011	60 mm	3	4 006972 048404



## 5 Profilschaber

Zum Entfernen alter Farbschichten, naturlackierter Holzgriff

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
92004	3000	60 mm	3	4 006972 048411

## 1 Universalschaber

Zum Entfernen alter Farbschichten auf Holz- und Metalluntergründen, verschiedene Profile, stabile Klingen

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9979	3000	3 versch. Profile	1	4 006972 057338



## 2 Ersatzklingen für Universalschaber

Zum Entfernen alter Farbschichten auf Holz- und Metalluntergründen, verschiedene Profile, stabile Klingen

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
99793	3000	3 versch. Profile	1	4 006972 059240




## 3 AirTouch® Profi-Handsleifer

Mit Schnell-Spannvorrichtung und Zellgummibelag, passend für 1/3 Schleifpapier-Bögen, Rollenware und Zuschnitte (23 x 9,3 cm), AirTouch® - bequeme Handhabung durch eingearbeitete Luftkissen, schützt vor unangenehmen Druckstellen an Händen und Fingern

**AirTouch®**

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9195013	8007	210 mm x 105 mm	5	3 524141 950132
9195012	8007	165 mm x 87 mm	5	3 524141 950125




## 4 softTouch Schleifklotz

Mit Fixierungsstiften für festen Sitz des Schleifpapiers, Papier schnell austauschbar, softTouch-Griff – für angenehme und sichere Handhabung

**soft touch**

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
9195011	8007	130 mm x 70 mm	1	3 524141 950118



## 5 Schleifklotz

Naturkork, zum Umwickeln mit Schleifpapier

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
9116	3011	130 mm x 60 mm	1	4 006972 048565





## 1 Vollsicht Schutzbrille

Direkte Belüftung, bruchfeste Kunststoffscheibe, gute Passform durch verstellbares Textilgummiband

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9390	3000	15 x 6,5 cm	5	4 006972 048046



## 2 Mundschutzmaske

Bietet Schutz gegen alle Arten von Grobstaub und Staubpartikeln, bei Renovierungs- und Schleifarbeiten, bei der Heu- und Getreideernte

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
93505	3000	5 Stück	10	4 006972 051848



## 3 Profi Feinstaubmaske

Bietet Schutz vor Staub und Partikeln, für Schleifarbeiten, bei Schweißarbeiten, bei Schweißrauch und der Verarbeitung von Glas- und Mineralwolle, Partikelfilterklasse FFP2 - effektiver Atemschutz - leistungsstark

Art-Nr.	Variante		VE	EAN
9356	3007	einzel	1	4 001438 075840



## 4 Feinstaubmaske

Bietet Schutz vor Staub und Partikeln, für Renovierungs- und Schleifarbeiten, beim Entrosten und Bohren, Partikelfilterklasse FFP1 - effektiver Atemschutz - einfache Anwendung

Art-Nr.	Variante		VE	EAN
93553	3007	3 Stück	48	4 001438 075857

## Info: Atemschutzklassen

### Filtrierende Halbmasken (FFP)

**FFP1** Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole bis zum 4-fachen MAK-Wert\*

**FFP2** Schutz gegen gesundheitsschädliche, mindergiftige und krebserregende Stäube, Rauch und Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert\*

\* Der MAK-Wert ist die maximale zulässige Konzentration eines Schadstoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz

## 1 3M Malerschwamm, grob

Zum Anlaugen alter Farben und zur Grundreinigung, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz, Ablagerungen und Krusten

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9141	3011	16 cm x 9 cm	3	4 006972 066057



## 2 Fliesenschwamm

Für Fliesenleger, Autos und im Haushalt, 5 cm hoch


Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9139	3000	16 cm x 11 cm	10	4 006972 056850



## 3 Schleifschwamm

Für Nass- und Trockenschliff, zum Schleifen und Reinigen, flexibel - passt sich jeder Oberfläche an

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9120	3000	10 cm x 7 cm, fein-mittel	4	4 006972 048077
9122	3000	10 cm x 7 cm, grob-mittel	4	4 006972 048084



## 4 Schleifpad

Zum Entrosten, Reinigen und Entlacken, für Nass- und Trockenschliff, passt sich jeder Oberfläche an

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
9719400	3000	10 cm x 15 cm, fein-mittel	1	4 006972 048107
9719280	3000	10 cm x 15 cm, grob-mittel	1	4 006972 048091





## 1 Schleifvlies - Glätten, superfein

Zum Entrosten und Reinigen, optimal geeignet für Schleifarbeiten an Ecken und Kanten für perfekten Feinschliff, für Holz, Metall, Stein, Kunststoff, Aluminium etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
97201000	3000	23 cm x 15 cm	4	4 006972 048145



## 2 Schleifvlies - Glätten & Reinigen, fein

Zum Entrosten und Reinigen, optimal geeignet für Schleifarbeiten an Ecken und Kanten für perfekten Feinschliff, für Holz, Metall, Stein, Kunststoff, Aluminium etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9720400	3000	23 cm x 15 cm	4	4 006972 048138



## 3 Schleifvlies - Reinigen & Schleifen, mittel

Zum Entrosten und Reinigen, optimal geeignet für Lackzwischenschliff und Oberflächenveredelung, für Holz, Metall, Stein, Kunststoff, Aluminium etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9720280	3000	23 cm x 15 cm	4	4 006972 048121



## 4 Schleifvlies - Schleifen, grob

Für Entgratungs- und Schleifarbeiten, zum Entrosten, Reinigen, Entlacken, Mattieren etc., für Holz, Metall, Stein, Kunststoff, Aluminium etc.

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
9720110	3000	23 cm x 15 cm	4	4 006972 048114



## 1 Stahlwolle - sehr fein

2 Handpads, Feinheitsgrad 00, zum kratzfreien Reinigen von Stein und Metall, zur Entfernung von Schmutzablagerungen auf Kunststoffoberflächen

Art-Nr.	Variante	Feinheitsgrad	VE	EAN
970700	3000	00	1	4 006972 048213



## 2 Stahlwolle - fein

2 Handpads, Feinheitsgrad 0, zum perfekten Zwischenschliff vor dem Lackieren glättet Holzoberflächen und entfernt Farbrückstände auf Holz, Metall und Fliesen

Art-Nr.	Variante	Feinheitsgrad	VE	EAN
970811	3000	0	1	4 006972 050162



## 3 Stahlwolle - mittel

2 Handpads, Feinheitsgrad 1, zum kratzfreien Entfernen von Farb- und Gipsrückständen auf Glasbausteinen und Fliesen, zur Holzbearbeitung, für unempfindliche Fläche

Art-Nr.	Variante	Feinheitsgrad	VE	EAN
97071	3000	1	1	4 006972 048220



## 4 Stahlwolle - grob

2 Handpads, Feinheitsgrad 2, zum Schleifen von grundierten Hölzern, betont die natürliche Holzmaserung, entfernt alte Lackschichten, z.B. beim Abbeizen

Art-Nr.	Variante	Feinheitsgrad	VE	EAN
97072	3000	2	1	4 006972 048237



## 5 Stahlwolle

Zum kratzfreien entfernen von Farb- und Gipsrückständen, 200 gr.

Art-Nr.	Variante	Breite	VE	EAN
970900	3000	00	1	4 006972 048268
97090	3000	0	1	4 006972 048275
97091	3000	1	1	4 006972 050131
97092	3000	2	1	4 006972 048282
97093	3000	3	1	4 006972 050124





## 1 Flint Schleifpapier

Für Schleifarbeiten an Holz, Metall und Kunststoff; kann zugeschnitten werden  
5 m x 11,5 cm

Art-Nr.	Variante	Körnung	VE	EAN
971360	3000	KÖ 60	1	4 006972 050063
971380	3000	KÖ 80	1	4 006972 050070
9713100	3000	KÖ 100	1	4 006972 050087
9713120	3000	KÖ 120	1	4 006972 050094
9713150	3000	KÖ 150	1	4 006972 050100

## 2 Flint Schleifpapier - Blatt

Für Schleifarbeiten an Holz, Metall und Kunststoff; kann zugeschnitten werden  
Blattgröße 230 x 280 mm

Art-Nr.	Variante	Körnung	VE	EAN
971240	1	KÖ 40	25	4 006972 016809
971260	1	KÖ 60	25	4 006972 006817
971280	1	KÖ 80	25	4 006972 006824
9712100	1	KÖ 100	25	4 006972 006787
9712120	1	KÖ 120	25	4 006972 006794
9712180	1	KÖ 180	25	4 006972 006800
9712220	1	KÖ 220	25	4 006972 016816



## 1 Schleif Leinen - Blatt

Langlebig, für schwere Schleifarbeiten auf Holz, Metall und Kunststoff  
Blattgröße 230 x 280 mm

Art-Nr.	Variante	Körnung	VE	EAN
974540	1	KÖ 40	25	4 006972 006923
974560	1	KÖ 60	25	4 006972 016991
974580	1	KÖ 80	25	4 006972 006930
9745100	1	KÖ 100	25	4 006972 006916
9745120	1	KÖ 120	25	4 006972 017004
9745180	1	KÖ 180	25	4 006972 017011
9745220	1	KÖ 220	25	4 006972 017028



## 2 Wasserfestes Schleifpapier - Blatt

Für feinste Oberflächen und Endfinishing-Arbeiten, wasserfest - imprägniertes Trägermaterial,  
Blattgröße 230 x 280 mm

Art-Nr.	Variante	Körnung	VE	EAN
972580	1	KÖ 80	25	4 006972 017219
9725120	1	KÖ 120	25	4 006972 017226
9725180	1	KÖ 180	25	4 006972 017233
9725240	1	KÖ 240	25	4 006972 017240
9725320	1	KÖ 320	25	4 006972 017257
9725400	1	KÖ 400	25	4 006972 017264
9725600	1	KÖ 600	25	4 006972 017271



## 1 Fugengummi

Abriebfest, zum Einschlämmen von Fugen- und Spachtelmasse

Art-Nr.	Variante	Größe	VE	EAN
924220	3000	20 cm	10	4 006972 052609



## 2 Gipsbecher

Elastisch, leicht zu reinigen, zum Anrühren kleiner Gipsmassen, konisch

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9100	3011	0,5 l - Ø 13 cm	6	4 006972 048428



## 3 Gipsschale

Elastisch, leicht zu reinigen, zum Anrühren kleiner Gipsmassen, flach

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9105	3011	0,5 l - Ø 15 cm	10	4 006972 048435



## 4 Kartuschenpistole COX EASIFLOW

Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstop, gehärtete Schubstange, mit automatischer Nachjustierung, unübertroffen langlebig

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
115500		für 310 ml Kartuschen	12	4 015878 501975



## 5 Kartuschenpistole

Offen, robust und stabil

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9925	1	bis 320 ml Kartuschen	6	4 006972 060659



## 6 Kartuschenpistole

Offen, Druckguss

Art-Nr.	Variante	Info	VE	EAN
9926	1	bis 320 ml Kartuschen	5	4 006972 062004